

DIANA®

THE NEXT LEVEL



CELEBRATING
130
YEARS
1890-2020



PI000 Evo² TH Black

- _Neuer 200 Bar Alu-Zylinder für eine optimale Balance New 200 bar aluminum cylinder provides a more balanced air rifle
- _Quick fill Adapter Quick fill adapter
- _Verbesserter Spannvorgang Improved cocking mechanism
- _Neu gestalteter MINELLI-Schaft Redesigned MINELLI stock
- _Neue in zwei Achsen einstellbare Schaftkappe (nur TH-Version) New adjustable two axis butt-plate (only TH-Version)



PI000 Evo² TH



P1000 Evo² Black



P1000 Evo²



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
P1000 Evo ² TH	4,5 mm (.177)	14 Schuss 14 shots	310 m/s 1020 fps	29 J. 21.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	170 ml 170 cc	99 cm	460 mm 18.1"	3.350 g
P1000 Evo ²	5,5 mm (.22)		290 m/s 950 fps	44 J. 32.5 ft.lbs			99 cm		3.300 g
							96 cm		3.200 g

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



- _Holzschaft mit Schaftkappe aus Metall Wooden stock with metal butt plate
- _Shrouded Barrel
- _Einstellbare Metall-Kimme Adjustable metal rear sight
- _Inkl. Magazin Incl. magazine













Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
K98	4,5 mm (.177)	12 Schuss 12 shots	320 m/s 1050 fps**	27 J. 20 ft.lbs**	200 bar 2,900 PSI	100 ml 100 cc	1.090 mm 42.9''	545 mm 21.5''	3.000 g 6.6 lbs
	5,5 mm (.22)	10 Schuss 10 shots	290 m/s 950 fps**	35 J. 26 ft.lbs**					

**Änderungen vorbehalten. Subject to change.

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



stormrider[®] black

- _Kunststoff-Schaft Synthetic stock
- _Regulator optional erhältlich Optional regulator available
- _Inkl. Magazin Incl. magazine




stormrider[®]

- _Holz-Schaft Wooden stock
- _Regulator optional erhältlich Optional regulator available
- _Inkl. Magazin Incl. magazine



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
stormrider [®] black	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	100 ml 100 cc	1100 mm 39.8"	480 mm 19"	2200 g 4.8 lbs
	5.5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs					
stormrider [®]	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs					
	5.5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs					2300 g 5.1 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



bandit

- _Ergonomisches Griffstück aus Holz mit Fischhaut Ergonomic wooden grip with checkering
- _Regulator optional erhältlich Optional regulator available
- _Inkl. Magazin und Waffentasche Incl. magazine and gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
bandit	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	220 m/s 725 fps	13 J. 9.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	50 ml 50 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1020 g 2.3 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	190 m/s 630 fps	16 J. 12 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



trailscout

- _ Gleichzeitiger Anstich von drei 12g CO₂-Kapseln
Attaches three 12g capsules at the same time
- _ Kunststoff-Schaft Synthetic stock
- _ Inkl. Magazin Incl. magazine



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
trailscout	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	200 m/s 660 fps	11,5 J. 8.5 ft.lbs	1010 mm 38.9"	480 mm 19"	2240 g 4.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	170 m/s 560 fps	15 J. 11 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



chaser rifle

...Inkl. chaser Pistole, Hinterschaft, Schalldämpfer, Gewehrlauf und Waffentasche
Incl. chaser pistol, butt-stock, silencer, rifle barrel & gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
chaser rifle	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	170 m/s 560 fps	7,5 J. 5.8 ft.lbs	975 mm 38.4"	450 mm 17.7"	1420 g 3.1 lbs
	5,5 mm (.22)		150 m/s 500 fps	10 J. 7.5 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



chaser pistol

..Inkl. Waffentasche Incl. gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
chaser pistol	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	340 mm 13.4"	210 mm 8.3"	870 g 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)		140 m/s 460 fps	9 J. 6.6 ft.lbs			


**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



airbug

_Ergonomisches Griffstück aus Holz Ergonomic wooden grip
_Inkl. Magazin und Waffentasche Incl. magazine and gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
airbug	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	355 mm 14"	210 mm 8.3"	880 g 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	140 m/s 460 fps	9 J. 6.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



K98



460 Magnum

SPRING
 Pellet
 Under-Lever
 T06
 11mm Rail
 Adjustable Rear Sight
 Automatic Safety
 MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
K98	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	1120 mm 44"	460 mm 18"	4300 g 9.5 lbs
	5.5 mm (.22)		245 m/s 800 fps				
460 Magnum	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	1160 mm 45.5"	460 mm 18"	3900 g 8.6 lbs
	5.5 mm (.22)		245 m/s 800 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



54 Airing Pro laminated

ZERO RECOIL - 100% ACCURATE



Patentiertes Rücklaufsystem für rückstoßfreies Schießen.
Patented rebound system for recoilless shooting.

- _ Rückstoßfreies Schießen Recoilless shooting
- _ Rot-Schwarz laminierter Schaft Black and red laminated stock
- _ Inklusive Zweibein-Adapter Incl. stud to attach a bipod
- _ Inkl. Visierung Incl. sights
- _ Inkl. verstellbarem Laufgewicht Incl. adjustable barrel weight



54 Airing Pro

- _ Mit Buchenschaft With beech stock



SPRING
Pellet
Side Lever
T06
11 mm Rail
Adjustable Rear Sight
Automatic Safety
MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
54 Airing Pro laminated	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	295 m/s 975 fps	24 J. 17.8 ft.lbs	1120 mm 44"	440 mm 17.3"	4700 g 10.7 lbs
54 Airing Pro	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



48



SPRING


Pellet


Side Lever


T06


11 mm
Rail


Adjustable
Rear
Sight


Automatic
Safety


MADE IN
GERMANY


Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
48	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	305 m/s 1000 fps	26 J. 19.2 ft.lbs	1100 mm 43"	440 mm 17.3"	4200 g 9.3 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



Panther 350 N_TEC

TRUGLO-Fiberoptik-Visierung TRUGLO-fiber-optic-sight



N.TEC Pellet **Break Barrel** **N.TEC T06** **11 mm Rail** **Adjustable Rear Sight** **Automatic Safety** **MADE IN GERMANY**

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
Panther 350 N_TEC	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	350 m/s 1150 fps	32 J. 23.6 ft.lbs	1230 mm 48"	498 mm 19.5"	3800 g 8.4 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



350 Magnum Premium

–Auswechselbares Korn Interchangeable front sight



Panther 350 Magnum

–TRUGLO-Fiberoptik-Visierung TRUGLO-fiber-optic-sight



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
350 Magnum Premium	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs	1230 mm 48"	495 mm 19.5"	3900 g 8.6 lbs
Panther 350 Magnum	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			3700 g 8.2 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



AM03 N_TEC

- _Einstellbares Korn Adjustable front-sight
- _Einstellbare Wangenauflage Adjustable cheek piece



AM03 S N_TEC

- _Spezieller Schalldämpferlauf mit Gewinde Special silencer barrel with thread
- _Einstellbare Wangenauflage Adjustable cheek piece



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
AM03	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	280 m/s 920 fps	21 J. 15.5 ft.lbs	1180 mm 46.5"	495 mm 19.5"	3500 g 7.9 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	23 J. 17 ft.lbs			
AM03 S	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	280 m/s 920 fps	21 J. 15.5 ft.lbs	1180 mm 46.5"	325 mm 12.8"	3500 g 7.9 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	23 J. 17 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



340 N_TEC Premium

_Auswechselbares Korn Interchangeable front sight




N.TEC Pellet **Break Barrel** **N.TEC T06** **11 mm Rail** **Adjustable Rear Sight** **Automatic Safety** **MADE IN GERMANY**

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
340 N_TEC Premium	5.5 mm (.22)	1 Schuss 1 shots	225 m/s 740 fps	23 J. 17 ft.lbs	1160 mm 42"	495 mm 19.5"	3600 g 7.9 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



280 Classic



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
280 Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	240 m/s 790 fps	16 J. 12 ft.lbs	1080 mm 42.5''	440 mm 17.3''	3200 g 7 lbs
	5.5 mm (.22)		185 m/s 610 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



LP8 Magnum



**LP8
MAGNUM**
Eine der stärksten, Luft-
pistolen weltweit.
One of the world's
most powerful
air pistols.



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
LP8 Magnum	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	450 mm 17.7"	180 mm 7"	1500 g 3.3 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.

EMS - EASY MODULAR SYSTEM



WECHSELBARER LAUF MIT 1/2" UNF GEWINDE
CHANGEABLE BARREL WITH 1/2" UNF THREAD

WECHSELBARE KIMME
CHANGEABLE REAR SIGHT



WECHSELBARE VISIERUNGEN
CHANGEABLE SIGHTS



**EINSTELLBARE LAUFAUSRICHTUNG MIT VERBES-
SERTEM VERRIEGELUNGSMCHANISMUS**
ADJUSTABLE BARREL ALIGNMENT
WITH IMPROVED LOCKING MECHANISM



**ZWEITEILIGER SPANNHEBEL
MIT POLYMER-BESCHICHTETEN INLAYS**
2PC COCKING LEVER
WITH POLYMER GUIDED INLAYS



KOMPATIBEL MIT N_TEC GASDRUCKFEDER
CONVERTABLE TO N_TEC GAS PISTON



34 EMS Classic

- _ Verbesserter Spannmechanismus | Improved cocking mechanism
- _ Einstellbare Laufausrichtung | Adjustable barrel alignment
- _ Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder | Convertable to N_TEC gas piston



34 EMS black

- _ Verbesserter Spannmechanismus Improved cocking mechanism
- _ Einstellbare Laufausrichtung Adjustable barrel alignment
- _ Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder Convertable to N_TEC gas piston



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
34 EMS Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1155 mm 45.5"	495 mm 19.5"	3200 g 7.1 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			
34 EMS black	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1175 mm 46.3"	495 mm 19.5"	3400 g 7.5 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



Mod. 30 neo

- _ Lothar Walther Lauf German barrel
- _ Manuelles Zählwerk Manual counter
- _ Verstellbare Visierung Adjustable sights
- _ Einstellbarer Abzug Adjustable trigger



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
Mod. 30 neo	4,4 mm (.173)	120 Schuss 120 shots	110 m/s 360 fps	2,5 J. 1.85 ft.lbs	1115 mm 43.9''	570 mm 22.4''	3800 g 8.4 lbs



VERSTELLBARE VISIERUNG
ADJUSTABLE SIGHTS



CNC-GEFRÄSTER SPANNMECHANISMUS
CNC MACHINED COCKING MECHANISM



GUMMIERTE SCHAFTKAPPE
RUBBER BUTT-PLATE



LOTHAR WALTHER LAUF
GERMAN BARREL



MANUELLES ZÄHLWERK
MANUAL COUNTER



EINSTELLBARER ABZUG
ADJUSTABLE TRIGGER



A riesen Gaudi

Oktoberfestgewehr

–Inkl. Metall-Ziel passend für 9 Sterne Incl. foldable metal target suitable for 9 stars









Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
Oktoberfestgewehr	4,4 mm (.173)	120 Schuss 120 shots	110 m/s 360 fps	2,5 J. 1.85 ft.lbs	1120 mm 44.1"	545 mm 21.5"	2900 g 6.4 lbs



two-fifty



two-sixty



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
two-fifty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1080 mm 42.5"	420 mm 16.5"	3100 g 6.8 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs			
two-sixty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1070 mm 42.1"	420 mm 16.5"	3300 g 7.3 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



two-for ty



NEU/
NEW



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
two-forty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1020 mm 40.2"	420 mm 16.5"	2720 g 6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



twenty-one FBB

- _Fluted Bull Barrel Design
- _Inkl. 4x32 Zielfernrohr Incl. 4x32 scope



eleven

SPRING
Pellet
Break Barrel
Milled Rail
TRUGLO Fiber-Optic
Adjustable Rear Sight
Automatic Safety
DESIGNED IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
twenty-one FBB	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1160 mm 45.7''	420 mm 16.5''	2800 g 6.2 lbs
eleven					995 mm 39''		2600 g 5.7 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



ZeroRecoil-Mount

- Designed für starke Luftgewehre
Designed for high power air rifles
- 99,9%ige Eliminierung der Rückstoßkräfte für das Zielfernrohr
99,9% recoil reduction on the scope
- Integrierte 1 mm Vorneigung
Integrated 0,4° lock-down

Durchmesser Diameter	1" & 30 mm
Maße Dimensions	120 x 58 x 48 mm
Gewicht Weight	215 g
Material	Aluminium

DESIGNED IN
GERMANY

OPTIMIERTE
VERSION
IMPROVED
VERSION



Passend für 1" & 30mm Mittelrohr
Suitable for 1" & 30mm tubes



Stop-Pin





red dot 1x30

- _Helligkeit in 11 Stufen regulierbar
Brightness adjustable in 11 steps
- _Leuchtpunktgröße: 5 MOA
Red dot size = 5 MOA
- _Inkl. 2-teiliger Montage
Incl. 2 piece mount



riflescope 4x32

_Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount



riflescope 3-9x32 AO

_Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount



IMPROVED QUALITY



riflescope 3-9x40 AO

_Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount

Power 3-9X	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 9,6-3,2m	Exit pupil 10,6-3,5 mm	Eye relief 109-76 mm	Mount for 11mm RAIL	490  g	332 
----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	--

IMPROVED QUALITY



riflescope 4-16x40 AO

Power 4-16X	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 6,9-1,9m	Exit pupil 10-2,5 mm	Eye relief 80 mm	Mount for 11mm RAIL	692  g	362 
-----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	---



riflescope 6-24x50 AO

- _Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount
- _Einstellbares Objektiv Adjustable Objective
- _Zweifarbige beleuchtetes Absehen (rot/grün)
Dual color illuminated reticle (red/green)
- _Zero-Reset Funktion Zero-Reset-Function

Power 6-24X	Reticle DUPLEX	Tube 30mm	FOV @100yds 4,8-1,3m	Exit pupil 8,3-2,1 mm	Eye relief 80 mm	Mount for 11mm RAIL	786  g	398 
-----------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	--



DIANA SPORT

_Ideal zum Training Ideal for training
_Flachkopf, geriffelt Flathead, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs	400 Stk. pcs
Länge Length	5,4 mm	6,4 mm
Gewicht Weight	0,47 g 7.25 gr	0,83 g 12.81 gr
Material	Blei Lead	Blei Lead



DIANA POINT

_Spitzkugel zur Schädlingsbekämpfung
Pellet for pest control
_Für leichtere Luftgewehre, geriffelt
For lighter air rifles, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs
Länge Length	7,1 mm
Gewicht Weight	0,56 g 8.64 grs
Material	Blei Lead



DIANA HIGH POWER

_Schwere und sehr präzise Kugel
Heavy and very accurate pellet
_Für starke Luftgewehre, glatt
For powerful air rifles, smooth

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	400 Stk. pcs	200 Stk. pcs	150 Stk. pcs
Länge Length	6,8 mm	8,6 mm	10,1 mm
Gewicht Weight	0,69 g 10.65 grs	1,37 g 21.14 grs	2,01 g 31.02 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead



DIANA MAGNUM

_Mittelschwere Kugel
Medium-weight pellet
_Ausgezeichnete Präzision, glatt
Excellent precision, smooth

Kaliber Caliber	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	200 Stk. pcs
Länge Length	7,6 mm
Gewicht Weight	1,30 g 20.06 grs
Material	Blei Lead



UNIVERSAL SCHEIBENKASTEN

- Geeignet für Scheiben von 10 x 10 - 14 x 14 cm
Suitable for 10x10 to 14x14 cm targets
- Schräg nach unten angeordnete Metall-Lamellen verhindern Querschläger
The diagonal slats construction prevent rebounds
- Auch für starke Luftgewehre geeignet (max. 30 Joule)
Works well even for powerful airguns (max. 30 Joule)

Maße Dimensions	140 x 160 x 57 mm
Gewicht Weight	965 g
Material	Stahl Steel



ZIELSCHEIBEN AIRGUN PAPER TARGETS

Inhalt Capacity	100 Stk. pcs
Maße Dimensions	14 x 14 cm
Material	Papier Paper



KUGELFANGKASTEN MULTI-FOX

- Kugelfangkasten mit vier Klappzielen
Pellet trap with four knock down targets
- Aufrichten der Figuren erfolgt durch Treffer auf die mittlere Scheibe.
When the center target is hit, all targets return to the upright position.

Energie Energy	max. 12 Joule
Maße Dimensions	49 x 22 x 20 cm
Gewicht Weight	5,2 kg
Material	Stahl Steel



OKTOBERFEST BB's

- _Kupferbeschichtet
Copper coated
- _Ideal auch für Stahl-Ziele und harte Oberflächen
Ideal for steel targets and hard surfaces

	Dose	Flasche
Kaliber Caliber	4,4 mm (.173)	
Inhalt Capacity	750 Stk. pcs	1.500 Stk. pcs
Gewicht Weight	0,48 g 7.41 gr	
Material	Blei verkupfert Lead coppered	



OKTOBERFEST-STERNE

- _Umweltfreundliches Naturprodukt
Environmentally-friendly natural product
- _Doppel-Lochung zum einfachen Aufhängen
Dual hole for easy mounting

	Eimer Bucket	Box
Inhalt Capacity	ca. 125 Stk pcs	ca. 700 Stk pcs
Material	Ton Clay	



CO₂-KAPSEL 88g
CO₂ CARTRIDGE 88g

- _Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide

Inhalt Capacity	88 g
Maße Dimensions	20 x ø 3,5 cm
Gewicht Weight	443 g



CO₂-KAPSELN 12g
CO₂ CARTRIGES 12g

- _Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide
- _Erhältlich im 10er und 25er Pack
Pack of 10, pack of 25

Inhalt Capacity	12 g
Maße Dimensions	8,3 x ø 1,85 cm



GEWEHRFUTTERAL
GUNBAG

- _Polyestergewebe Polyester texture
- _Außentasche für Zubehör
External pocket for accessories
- _Einstellbarer Schultertrageriemen Adjustable sling

Innenlänge Inner length	126 cm
Maße Dimensions	132 x 25 x 13cm
Gewicht Weight	680 g

HANDPUMPE HAND PUMP

- _ 1/8" BSP Schnellfüll-Adapter
1/8" BSP quick fill adapter
- _ Ersatzteilset inklusive
Spare part set included



Multifunktionale Aufbewahrungstasche für DIANA Handpumpe mit zusätzlicher Tragefunktion für PCP-Gewehre

Multifunctional carrying bag for DIANA hand pump with additional carry-on function for PCP rifles



Max Arbeitsdruck Max working pressure	300 bar 4500 psi
Länge geschlossen Length closed	63 cm 25"
Länge geöffnet Length extended	108 cm 42.5"
Länge Schlauch Hose length	540 mm 21"
Gewicht Weight	2.280g 5 lbs



Klappbarer Standfuß Foldable base



Manometer mit fluoreszierender Flüssigkeit
Fluorescent liquid filled pressure gauge



Inkl. Öl-Wasser-Filter Inkl. oil-water filter



Auch als Rucksack tragbar
Can also be worn as a backpack



N_TEC: Die Gasdruckfeder-Technologie ermöglicht das Schießen mit höherer Energie und gleichmäßigerer Energieentfaltung. Durch die geringen Vibrationen wird zusätzlich die Präzision verbessert.



SPRING: Waffen mit Federdruck-System müssen vor jedem Schuss per Hand gespannt werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten: Knicklauf, Unterhebelspanner, Seitenspanner, Top Cocking, etc.



PCP (Pre-Charged Pneumatic): Bei diesen Druckluftwaffen wird Luft in einem Druckbehälter vorkomprimiert und zur Schussabgabe über ein Ventilsystem freigegeben.



CO₂: Diese Waffen werden durch CO₂-Kapseln im Inneren der Waffe angetrieben.



PELLET: Diese Waffen verschießen Diabolos.



BB: Diese Waffen verschießen Rundkugeln.



BREAK BARREL: Beim Kipplauf-System wird der vordere Teil des Laufs heruntergeknickt und nach hinten gezogen um die Waffe zu spannen.



SMOOTH SIDE LEVER: Bei Seitenspanner-Systemen befindet sich am Vorderschaft oder Lauf ein Hebel, der zum Spannen seitlich aufgeklappt wird.



UNDERLEVER: Bei Unterspannhebel-Systemen liegt der Spannhebel unterhalb des Laufs und wird zum Spannen nach unten geklappt.



TOP COCKING LEVER: Diese Waffen werden über einen auf der Oberseite angebrachten Repetierhebel gespannt.



BOLT ACTION: Diese Waffen verfügen über einen seitlichen Repetierhebel.



FULL METAL: Diese Waffen bestehen aus Vollmetall (in den meisten Fällen mit Kunststoffgriffschalen).



ALUMINIUM FRAME: Diese Waffen verfügen über einen Rahmen aus Aluminium.



T06: Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug.



N_TEC T06: Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug, kompatibel zu den N_TEC Modellen.



T05: Diese Waffen verfügen über den zweifach einstellbaren T05 Präzisionsabzug.



DIANA IMPROVED TRIGGER: Bei diesen Waffen wurde der Abzug durch DIANA überarbeitet und technisch verbessert.



ADJUSTABLE TRIGGER: Diese Waffen verfügen über einen einstellbaren Abzug.



11mm RAIL: Diese Waffen verfügen über eine aufgesetzte 11mm Prismenschiene.



MILLED RAIL: Diese Waffen verfügen über eine gefräste Prismenschiene.



ADJUSTABLE REAR SIGHT: Bei diesen Waffen ist die hintere Visierung einstellbar.



TRUGLO FIBER-OPTIC: Diese Waffen verfügen über eine grün-rot-grüne TRUGLO Faseroptik.



DOUBLE ACTION: Diese Waffen verfügen über einen Double-Action Abzug.



REGULATED: Diese Waffen verfügen über einen Regulator.



AUTOMATIC SAFETY: Diese Waffen verfügen über eine automatische Sicherung.



MANUAL SAFETY: Die Sicherung dieser Waffen muss manuell betätigt werden.

CELEBRATING
130
YEARS
1890-2020

DIANA GmbH & Co.KG
Oesterweg 21
59469 Ense-Höingen

Tel.: +49 2938 97837-60
Fax: +49 2938 97837-160
E-Mail: info@diana-airguns.de

 /DIANA.airguns
www.diana-airguns.de

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modification rights reserved.

DIANA Katalog 2020 V2 | Art.Nr. 45402019

