

2021

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

 **Benelli**

**Правильные вопросы помогают найти правильные ответы.
Прислушайтесь к своим стремлениям и желаниям и
превратите их в творческую энергию.**

Задавая вопросы самому себе, вы открываете новую
реальность, поскольку любознательность лежит в основе
озарения, познания, прогресса.

Для нас инновации не самоцель, а средство создания изделий, воплощающих в себе
наш многолетний опыт и нашу увлечённость своим делом. Когда творческий поиск
приводит к новым открытиям, и мечта становится реальностью, тогда приходят
ответы на поставленные вопросы. В результате нам удаётся повысить эффективность
нашего оружия и наиболее полно удовлетворить ваши потребности.

 Benelli

2021
**ОБЩИЙ
КАТАЛОГ**

СОДЕРЖАНИЕ

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

8	RAFFAELLO
10	Raffaello 500° Anniversary <small>20 КАЛ</small>
11	Raffaello Lord 20 <small>20 КАЛ</small>
12	Raffaello Be Diamond <small>12 КАЛ</small>
13	Raffaello De Luxe Power Bore <small>12 КАЛ</small>
14	Raffaello Power Bore <small>12 КАЛ</small>
15	Raffaello Black <small>12 КАЛ</small>
16	Raffaello Ethos Black <small>12 КАЛ</small>
17	Raffaello Ethos Silver <small>20, 28 КАЛ</small>
18	Executive <small>12 КАЛ</small>
20	Raffaello Slug <small>20 КАЛ</small>
21	Raffaello Ethos Cordoba <small>12, 20, 28 КАЛ</small>
22	Raffaello Criocomfort LH <small>12 КАЛ</small>
23	Raffaello Ethos Sport <small>12, 20, 28 КАЛ</small>
24	Raffaello Sport II <small>12, 20 КАЛ</small>
25	Raffaello Ethos Super Sport <small>12, 20, 28 КАЛ</small>
26	Raffaello Super Sport WorldCup <small>12 КАЛ</small>
27	Raffaello Super Sport <small>12, 20 КАЛ</small>

28	BLACK EAGLE
30	Black Eagle <small>12, 20 КАЛ</small>
32	Black Eagle Camo MAX 5 <small>12 КАЛ</small>
34	Black Eagle Camo Optifade Marsh <small>12 КАЛ</small>
КАЛИБР 12/89 SUPER MAGNUM	
28	SUPER BLACK EAGLE 3
35	SBE 3 BE.S.T. <small>12 КАЛ</small>
36	SBE 3 Wood <small>12 КАЛ</small>
37	SBE 3 Black <small>12 КАЛ</small>
38	SBE 3 Camo MAX 5 <small>12 КАЛ</small>
39	SBE 3 Camo Cerakote Tungsten <small>12 КАЛ</small>

40	VINCI
42	Vinci Black <small>12 КАЛ</small>
43	Vinci Camo MAX 5 <small>12 КАЛ</small>
44	Vinci Supersport <small>12 КАЛ</small>
45	Vinci Tactical <small>12 КАЛ</small>
КАЛИБР 12/89 SUPER MAGNUM	
46	SUPER VINCI
47	Super Vinci Black <small>12 КАЛ</small>
48	Super Vinci Camo MAX 5 <small>12 КАЛ</small>
49	Super Vinci Optifade Marsh <small>12 КАЛ</small>

50	M2
51	M2 Wood <small>12 КАЛ</small>
52	M2 Comfortech <small>12 КАЛ</small>
53	M2 Comfortech <small>20 КАЛ</small>
54	M2 Comfortech LH <small>12, 20 КАЛ</small>
55	M2 Comfortech Camo MAX 5 <small>12, 20 КАЛ</small>
56	M2 Cerakote Tungsten Black <small>12 КАЛ</small>
57	M2 Cerakote Tungsten Camo <small>12 КАЛ</small>
58	M2 Practical <small>12 КАЛ</small>
59	M2 Tactical <small>12 КАЛ</small>

60	MONTEFELTRO
62	Mygra <small>20 КАЛ</small>
63	Colombo <small>12 КАЛ</small>
64	Beccaccia Supreme <small>12, 20 КАЛ</small>
65	Montefeltro Beccaccia <small>20 КАЛ</small>
66	Ultra Light <small>12, 20 КАЛ</small>
67	Centro <small>12 КАЛ</small>
68	Montefeltro Silver <small>12, 20 КАЛ</small>
69	Duca di Montefeltro <small>12, 20 КАЛ</small>
70	Extra Light <small>12 КАЛ</small>
71	Montefeltro <small>12 КАЛ</small>
72	Montefeltro <small>20 КАЛ</small>
73	Comfort <small>12, 20 КАЛ</small>
74	M3
75	M3 Black <small>12 КАЛ</small>
76	M3 Tactical <small>12 КАЛ</small>
77	M3 Kromo <small>12 КАЛ</small>
78	M4
79	M4 Black <small>12 КАЛ</small>
80	M4 Camo Cerakote Silver <small>12 КАЛ</small>
81	M4 Camo Cerakote Brown <small>12 КАЛ</small>

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА

82	ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА
83	M2 SP <small>12 КАЛ</small>
84	M2 Speed <small>12 КАЛ</small>
86	Nova Speed <small>12 КАЛ</small>

БОКФЛИНТЫ

88	828 U
89	828 U Silver <small>12 КАЛ</small>
90	828 U Silver <small>20 КАЛ</small>
91	828 U Black <small>12 КАЛ</small>
92	828 U Beccaccia <small>12 КАЛ</small>
93	828 U Sport <small>12 КАЛ</small>

БОЛТОВЫЕ КАРАБИНЫ

94	WILD
96	WILD

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ

98	ENDURANCE
99	Endurance BE.S.T.
100	ARGO E
101	Argo E Pro
102	Argo E Prestige
103	Argo E Wood
104	Argo E Comfortech
105	Argo E Compact Black
106	Argo E Fluted
107	Argo E Battue
108	Argo E Amazonia Green
109	MRI
109	MRI

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ

110	NOVA
112	Nova Black <small>12, 20 КАЛ</small>
113	Nova Camo MAX 5 <small>12 КАЛ</small>
114	Nova H2O <small>12 КАЛ</small>
110	SUPERNOVA
115	Supernova Black <small>12 КАЛ</small>
116	Supernova Camo MAX 5 <small>12 КАЛ</small>
117	Supernova Tactical <small>12 КАЛ</small>

ПИСТОЛЕТЫ

118	MP
119	MP 90S World Cup
119	MP 95 E
120	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КИТЕ (свободная продажа)
121	Kite
122	Kite Young

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЕС: допускаются небольшие отклонения в зависимости от плотности древесины и допусков.
 ⚡: сертифицирован для стальной дроби
 LH: вариант для левши

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

5	ГАРАНТИЯ
6	ТЕХНОЛОГИИ
122	СТВОЛЫ
128	СТАЛЬНАЯ ДРОБЬ

10

25

ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ
В МИРЕ

Ценность, неподвластная времени

Мы делаем всё для сохранения
ценности ваших изделий «Бенелли».

Беспрецедентная гарантия.

Гарантийный срок:

10 лет на механические
детали

25 лет на антикоррозионное
покрытие BE.S.T.
BE.S.T.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ГАРАНТИЮ



В течение месяца после приобретения
нового ружья зайдите на сайт benelli.it



Зарегистрируйтесь
в закрытом разделе.



Войдя в закрытый раздел,
зарегистрируйте гарантию.

Воспользуйтесь преимуществами, которые предоставляет «Бенелли».

Ваше увлечение заслуживает первоклассного сервиса.





BE.S.T.

Технология плазменно-химического осаждения из газовой фазы (BE.S.T.) использует газоразрядную плазму для разложения реакционного газа на активные радикалы, которые взаимодействуют с металлом подложки, образуя алмазоподобное покрытие глубокого чёрного цвета, обладающее высокой коррозионной и абразивной устойчивостью.



Инерционная система

Точность расчётов, простота конструкции и лёгкость обслуживания гарантируют высокий ресурс и надёжность. Быстродействие и рациональность подвижной системы в сочетании с высокой точностью механической обработки обеспечивают бесперебойный цикл перезарядки, максимальную прочность и высочайшую надёжность



Новейшее амортизирующее устройство с прогрессивным поглощением импульса отдачи в зависимости от мощности патрона. Это квинтэссенция современных оружейных технологий, заключённая в элегантный приклад из древесины отборного ореха. Амортизатор «Progressive Comfort» незаметен, но эффективен.



Система регулировки параметров ложки предоставляет выбор из сорока вариантов погиба и отвода, обеспечивая естественную вкладку и быструю вскидку.



Исключительное по элегантности треугольное рифление «Wood Touch» подчёркивает красоту отборного ореха и гарантирует надёжное удержание в любых условиях.



Линейная инерционная система

Линейная инерционная система применяется в моделях «Vinci» и «Super Vinci». Все движения цикла перезарядки соосны со стволом, что обеспечивает оптимальное распределение сил. Достигнутая таким образом идеальная сбалансированность механизма способствует высокой устойчивости ружья при стрельбе, обеспечивая великолепную кучность боя.



«Комфортек 3» – результат дальнейшего развития знаменитой системы полного комфорта «Комфорте», считающейся самой эффективной среди аналогов. Амортизатор «Комфортек 3», благодаря усовершенствованной геометрии элементов, существенно снижает интенсивность импульса отдачи и опрокидывающего момента, обеспечивая комфортную стрельбу и быстрое возвращение ружья на линию прицеливания. Всё это создаёт важные предпосылки для меткой стрельбы.



«Power Bore» – узкая сверловка ствола, позволяющая наиболее эффективно использовать энергию порохового заряда, за счёт чего повышается начальная скорость дробы и, как следствие её поражающая способность. Все стволы с маркировкой «Power Bore» проходят криогенную закалку и отличаются повышенными баллистическими характеристиками.



«Elegance System» - особая технология отделки, которая повышает устойчивость древесины к механическим воздействиям и к атмосферным факторам, а также обогащает цветовую гамму и подчёркивает естественную фактуру отборного ореха.



СИСТЕМА ARGO E

В усовершенствованном газоотводном двигателе «Argo E» применены новые материалы и оптимизирована кинематика. Поршень новой конструкции позволяет избежать задержек, а новые устойчивые к коррозии материалы повышают долговечность механизма.



Система полного комфорта, которой оснащаются модели «Vinci» и «Super Vinci», эффективно снижает горизонтальную и вертикальную составляющие отдачи, способствуя быстрому возвращению ружья на линию прицеливания.



КРИОГЕННАЯ ЗАКАЛКА

Криогенная закалка оптимизирует вибрационный режим ствола, снижает коэффициент температурного расширения и коэффициент трения, вследствие чего криогенные стволы дают более широкую, равномерную и стабильную осыпь.



«WoodFx» – новая технология отделки подчёркивает естественные текстуру и цвет древесины, повышая эстетическую привлекательность ложки вашего ружья.



ГАЗОТВОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ARGO

Оружие, оснащённое газоотводным двигателем A.R.G.O., отличается высокими надёжностью, долговечностью и кучностью боя. Испытано и принято на вооружение Корпусом морской пехоты США.



Система «Комфортек» существенно повышает эффективность стрельбы, благодаря эффективному поглощению импульса отдачи и компенсации опрокидывающего момента. В результате, ружьё становится более устойчивым при стрельбе и быстрее возвращается на линию прицеливания.



СВОБОДНО ВЫВЕШЕННЫЙ СТВОЛ

Свободно вывешенный ствол выполнен зацело с крышкой ствольной коробки и находится на одной оси с линейным инерционным двигателем «Винчи». Такая система крепления ствольного блока обеспечивает непревзойдённую стабильность и кучность боя, вне зависимости от навески дробы, а также при стрельбе пулей.



«AirTouch» – рифление в виде полукруглых выемок, которые не только увеличивают поверхность контакта с ладонью, но и оптимизируют циркуляцию воздуха под ней. В результате обеспечивается надёжный и удобный хват в любых условиях без ощущения шероховатости.



КЛИНОВОЙ ЗАТВОР

Патентованный клиновой затвор представляет собой толстую стальную пластину, входящую в зацепление со ствольной муфтой. Такое конструкторское решение разгружает осевые цапфы и колодку, позволяя существенно уменьшить их вес без ущерба для долговечности.



Новый гребень «Combtech» эффективно поглощает ударную нагрузку, возникающую при выстреле, предохраняя лицо стрелка от возможных повреждений. Благодаря эластичной конструкции и эргономичной форме, гребень адаптируется к форме скулы, что существенно повышает эффективность амортизации.



Новая прицельная планка загонного типа оснащается яркими вставками из оптоволокна, которые облегчают прицеливание в сложных условиях освещённости.



Эта патентованная система позволяет контролировать наличие патронов в магазине через узкое окно на цевье, что повышает функциональность и безопасность ружья. Ярко-красная метка предупреждает о том, что ружьё заряжено.

SpeedBolt

«SpeedBolt» – затвор с увеличенной за счёт вольфрамовой вставки массой повышает надёжность работы автоматики с лёгкими навесками, ускоряет цикл перезарядки, оптимизирует баланс ружья и снижает импульс отдачи.



«Progressive Balancing» – патентованная система «Бенелли», позволяющая просто и с высокой точностью регулировать положение центра тяжести ружья.



ДИСПЕРСАНТ

Рассеивающее дульное устройство оригинальной конструкции даёт широкую и равномерную осыпь на дистанциях от 10 до 20 метров. Покрытие мишени на 32% больше по сравнению с прочими устройствами аналогичного назначения.



Все болтовые карабины «Бенелли» проходят баллистические испытания, гарантирующие кучность группы из трёх выстрелов в пределах одной угловой минуты при стрельбе высококачественными патронами заводского изготовления.

RAFFAELLO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

- 10 Raffaello 500° Anniversary 20 КАЛ
- 11 Raffaello Lord 20 20 КАЛ
- 12 Raffaello Be Diamond 12 КАЛ
- 13 Raffaello De Luxe Power Bore 12 КАЛ
- 14 Raffaello Power Bore 12 КАЛ
- 15 Raffaello Black 12 КАЛ

- 16 Raffaello Ethos Black 12 КАЛ
- 17 Raffaello Ethos Silver 20, 28 КАЛ
- 18 Executive 12 КАЛ
- 20 Raffaello Slug 20 КАЛ
- 21 Raffaello Ethos Cordoba 12, 20, 28 КАЛ
- 22 Raffaello Criocomfort LH 12 КАЛ

- 23 Raffaello Ethos Sport 12, 20, 28 КАЛ
- 24 Raffaello Sport II 12, 20 КАЛ
- 25 Raffaello Ethos Super Sport 12, 20, 28 КАЛ
- 26 Raffaello Super Sport WorldCup 12 КАЛ
- 27 Raffaello Super Sport 12, 20 КАЛ

RAFFAELLO 500° ANNIVERSARY

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0528300	20	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26	Progressive Comfort, пистолетная шейка	BE.S.T. блестящее	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, металлическая промежуточная	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0528400		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					

Вес (± 100г): 2650

Затыльник: Полиуретановый

Ложка: Ореховая древесина 4 кат, пропитка маслом

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO LORD 20

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0384001	20	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26	Пистолетная шейка	Матовое воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Сменные внутр, 2 шт, дл 70 мм. M (***); CYL (*****)
A0384101		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					


Вес (± 100г): 2580

Затыльник: Деревянный

Ложка: Ореховая древесина, кожа

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO BE DIAMOND

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0473900	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech 3	BE.S.T. блестящее	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, металлическая промежуточная	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0474000		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0474100		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					

Вес (± 100г): 2900

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Kг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO DE LUXE POWER BORE

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0429600	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24	Progressive Comfort, пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, металлическая промежуточная	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0429301		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0429401		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0429800		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0429000		76 мм. - 3"	350 COMPACT	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0429100		76 мм. - 3"	350 COMPACT	3 (76); 4 (70)	70/28					

Вес (± 100г): 2900

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина 3 кат, пропитка маслом

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Kг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO POWER BORE

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0426900	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24	Progressive Comfort, пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, металлическая промежуточная	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0427000		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0427100		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0427200		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0439700		76 мм. - 3"	350 COMPACT	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0439800		76 мм. - 3"	350 COMPACT	3 (76); 4 (70)	70/28					

Вес (± 100г): 2950

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина 3 кат, пропитка маслом

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO BLACK

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0428300	12	76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24	Progressive Comfort, пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0428000		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0428100		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0428500		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0439900		76 mm - 3"	350 COMPACT	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0440000		76 mm - 3"	350 COMPACT	3 (76); 4 (70)	70/28					

Вес (± 100г): 3100

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина 2 кат, пропитка маслом

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO ETHOS BLACK

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричочки
A0433600	12	76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26	Progressive Comfort, пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0433700		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					

Вес (± 100г): 3100

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина 2 кат, пропитка маслом, лак

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO ETHOS SILVER

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричочки
A0457200	20	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24	Progressive Comfort, пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, металлическая промежуточная	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0457300		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0457400		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28				Длинная оптоволоконная красного цвета, металлическая промежуточная	
A0485600	28	76 мм. - 3"	365	2 (70/76)	65/26					

Вес (± 100г): 20 кал. 2600 / 28 кал. 2460

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина, отделка Wood Fx

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



EXECUTIVE

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0040902	12	76 mm - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28	Пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0399800	76 mm - 3"	360	3 (76); 4 (70)	76/30						

Вес (± 100г): 3600

Затыльник: Ореховая древесина, пропитка маслом

Ложа: Ореховая древесина кат 5 Exhibition, пропитка маслом

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



EXECUTIVE

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРАВИРОВКА	КОД
ГРАВИРОВКА 2	B0014303



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРАВИРОВКА	КОД
ГРАВИРОВКА 1	B0014103

RAFFAELLO ПУЛЕВОЙ

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0249600	20	76 мм. - 3"	363	3 (76); 4 (70)	55/22 пулевой	Montecarlo	Матовое воронение	Загонная углепластиковая	Красная оптоволоконная регулируемая	-

Вес (± 100г): 2700

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Ореховая древесина кат 3 Super, пропитка маслом

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO ETHOS CORDOBA **НОВИНКА**

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0559800	12	76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech 3	BE.S.T. Матовое, газобросные порты	Высокая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Сменные внутр рифлёные, 5 шт, дл 70 + 20 мм. F (*); IM (**); M (***) ; IC (****); CYL (****)
A0559900	12	76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0560400	20	76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0560600	28	76 mm - 3"	365	2 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 12 кал. 2950 / 20 кал. 2650 / 28 кал. 2500

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO CRIO COMFORT LH

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки	
A0387901	ЛЕВОРУКИЙ	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, металлическая промежуточная	Сменные внутр, 5 шт, дл 70 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)	
A0388001	ЛЕВОРУКИЙ	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)						70/28
A0388101	ЛЕВОРУКИЙ	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30						

Вес (± 100г): 3000

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO ETHOS SPORT

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0515701	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28	Progressive Comfort, пистолетная шейка	Блестящее воронение, газосбросные порты	Высокая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Сменные внутр рифлёные, 5 шт, дл 70 + 20 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0500400		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0515801		76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0500500	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30						
A0515901	20	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0500600	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28						
A0516001	28	76 мм. - 3"	365	2 (70/76)	70/28					
A0500900		76 мм. - 3"	350 COMPACT	2 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 12 кал. 2950 / 20 кал. 2600 / 28 кал. 2475

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина, отделка Wood Fx

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO SPORT II

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0146902	12	76 мм. - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28	Пистолетная шейка	Блестящее воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Сменные внутр рифлёные, 5 шт, дл 70 + 20 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0147002	12	76 мм. - 3"	360	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0227800	20	76 мм. - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28					

Вес (± 100г): 12 кал. 3200 / 20 кал. 2600

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Ореховая древесина кат 2, пропитка маслом, лак

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO ETHOS SUPER SPORT

НОВИНКА

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0559600	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Блестящее воронение, газосбросные порты	Высокая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Сменные внутр рифлёные, 5 шт, дл 70 + 20 мм. F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0559700	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0560000	20	76 мм. - 3"	365	4 (76); 4 (70)	70/28					
A0560500	28	76 мм. - 3"	365	2 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 12 кал. 2950 / 20 кал. 2600 / 28 кал. 2500

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, отделка под углепластик

Гребень: Combttech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO SUPERSPORT WORLD CUP

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0526600	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30	Пистолетная шейка, Comfortech	Блестящее воронение	Высокая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Сменные внутр рифлёные, 5 шт, дл 70 + 20 мм. F (*); IM (**); M (***) ; IC (****); CYL (*****)


Вес (± 100г): 3260

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Технополимер, отделка под углепластик

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



RAFFAELLO SUPER SPORT

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0174901	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech	Блестящее воронение, газосбросные порты	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Сменные внутр рифлёные, 5 шт дл 70 + 20 мм. M (***) ; IC (****) + Сменные внутр, 3 шт дл 70 мм. F (*); IM (**); CYL (*****)
A0175001	12	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0228300	20	76 мм. - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28					


Вес (± 100г): 12 кал. 3250 / 20 кал. 2650

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Технополимер, отделка под углепластик

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



BLACK EAGLE SUPER BLACK EAGLE 3

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

BLACK EAGLE

30	Black Eagle	12, 20 КАЛ
32	Black Eagle Camo MAX 5	12 КАЛ
34	Black Eagle Camo Optifade Marsh	12 КАЛ

РУЖЬЯ СУПЕРМАГНУМ КАЛИБРА 12/89

SUPER BLACK EAGLE 3

35	SBE 3 BE.S.T	12 КАЛ
36	SBE 3 Wood	12 КАЛ
37	SBE 3 Black	12 КАЛ
38	SBE 3 Camo MAX 5	12 КАЛ
39	SBE 3 Camo Cerakote Tungsten	12 КАЛ

BLACK EAGLE

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

НОВИНКА BLACK EAGLE

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0569200	12	76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные, 2 шт 70 + 20мм. М (**); IC (****); + внутр, 3 шт 70 мм. F (*); IM (**); CYL (****)
A0569300		76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	70/28					
A0569400		76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	76/30					
A0571800	20	76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	65/26					
A0571900		76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 12 кал. 3100 / 20 кал. 2650
 Затыльник: Полиуретановый
 Ложка: Чёрный технополимер
 Гребень: Combtech
 Усилие спуска (Kг) (± 10 %): 2.5



BLACK EAGLE CAMO MAX

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

НОВИНКА BLACK EAGLE CAMO MAX 5

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки	
A0569600	12	76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	70/28	◆	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Само Max 5	Высокая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные, 2 шт 70 + 20мм. М (**); IC (****); + внутр, 3 шт 70 мм. F (*); IM (**); CYL (****)
A0569700		76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	76/30	◆					

Вес (± 100г): 3100

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, камуфляж Max 5

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



BLACK EAGLE CAMO OPTIFADE MARSH **НОВИНКА**

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0569900	12	76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Camo Optifade Marsh	Высокая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные, 2 шт 70 + 20мм. М (**); IC (****); + внутр, 3 шт 70 мм. F (*); IM (**); CYL (****)
A0570000		76 мм. - 3"	365	3 (70/76)	76/30					

Вес (± 100г): 3100

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, камуфляж Optifade Marsh

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SUPER BLACK EAGLE 3 BE.S.T. **НОВИНКА**

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0574900	12	89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech 3	BE.S.T. матовое	Высокая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные, 2 шт BE.S.T. 70 + 20мм. М (**); IC (****); + внутр, 3 шт 70 мм. F (*); IM (**); CYL (****)
A0575000		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0575100		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	76/30					

Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5

Покрытие BE.S.T. (матовое): Крышка ствольной коробки, затвор, затворная рукоятка, кнопка предохранителя, ствол, чоки



SUPER BLACK EAGLE 3 WOOD

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0525800	12	89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28	Пистолетная шейка, Progressive Comfort	Блестящее воронение	Высокая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные, 2 шт 70 + 20мм. М (**); IC (****); + внутр, 3 шт 70 мм. F (*); IM (**); CYL (****)
A0494400		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 3300

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина, отделка Wood Fx

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SUPER BLACK EAGLE 3 BLACK

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0507000	12	89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные, 2 шт 70 + 20мм. М (**); IC (****); + внутр, 3 шт 70 мм. F (*); IM (**); CYL (****)
A0470700		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26					
A0505300		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0470800		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0495500 ЛЕВОРУКИЙ		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26					
A0525500 ЛЕВОРУКИЙ		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0495600 ЛЕВОРУКИЙ		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SUPER BLACK EAGLE 3 CAMO MAX 5

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0507100	12	89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Само Max 5	Высокая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные, 2 шт 70 + 20мм. М (***) IC (****); +внутр, 3 шт 70 мм. F (*); IM (**); CYL (****)
A0470900		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26					
A0505400		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0471000		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0525600 ЛЕВОРУКИЙ		89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0495700 ЛЕВОРУКИЙ	89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28						

Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, камуфляж Realtree MAX 5

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SUPER BLACK EAGLE 3 CAMO CERAKOTE TUNGSTEN **НОВИНКА**

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0511100	12	89 мм. - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Cerakote Tungsten	Высокая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Рифлёные 5 шт 70 + 20мм. F (*); IM (**); M (***) IC (****); CYL (****)

Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, камуфляж Optifade Timber

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



VINCI

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

VINCI

42 Vinci Black 12 КАЛ

43 Vinci Camo MAX 5 12 КАЛ

44 Vinci Supersport 12 КАЛ

45 Vinci Tactical 12 КАЛ

VINCI BLACK

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0401100	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech Plus	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) IC (****); CYL (*****)
A0383100		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26					
A0383200		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28					
A0388800		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	76/30					
A0413200		76 мм - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24 пулевой			Загонная углепластиковая	Регулируемая оптоволоконная зелёного цвета	-

Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



VINCI CAMO MAX 5

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0375701	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech Plus	Camo Max 5	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) IC (****); CYL (*****)
A0375501		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, камуфляж Max 5

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



VINCI SUPERSPORT

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0402300	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech Plus	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Рифлёные 5 шт 70 + 20 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (****)
A0402400		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	76/30					

Вес (± 100г): 3350

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, отделка под углепластик

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SpeedBolt



VINCI TACTICAL

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0413300	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	47/18.5	Пистолетная шейка, Comfortech Plus	Матовое воронение	-	Регулируемый диоптр, неподвижная мушка	Внутренние 3 шт 70 мм F (*); M (**); IC (****)
A0413800		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	47/18.5					

Вес (± 100г): 3000

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SUPER VINCI

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

РУЖЬЯ СУПЕРМАГНУМ КАЛИБРА 12/89

47 Super Vinci Black 12 КАЛ

48 Super Vinci Camo MAX 5 12 КАЛ

49 Super Vinci Optifade
Marsh 12 КАЛ

SUPER VINCI BLACK

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0389000	12	89 мм - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech Plus	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0389100		89 мм - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0408300		89 мм - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	76/30					

Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SUPER VINCI CAMO MAX 5

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0391301	12	89 мм - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech Plus	Camo Max 5	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0391401		89 мм - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28					
A0408401		89 мм - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	76/30					

Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, камуфляж Max 5

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



SUPER VINCI OPTIFADE MARSH

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0419800	12	89 мм - 3.5"	365	2 (89); 3 (70/76)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech Plus	Camo Optifade Marsh	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
NEW A0415200		89 мм - 3.5"	360	2 (89); 3 (70/76)	75/30					

Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, камуфляж Optifade Marsh

Гребень: Полиуретановый Soft Techno

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

51 M2 Wood	12 КАЛ	55 M2 Comfortech Camo MAX 5	12, 20 КАЛ
52 M2 Comfortech	12 КАЛ	56 M2 Cerakote Tungsten Black	12 КАЛ
53 M2 Comfortech	20 КАЛ	57 M2 Cerakote Tungsten Camo	12 КАЛ
54 M2 Comfortech LH	12, 20 КАЛ	58 M2 Practical	12 КАЛ
		59 M2 Tactical	12 КАЛ

M2 WOOD

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0163600	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26	С пистолетной шейкой	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0163500		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 3350

Затыльник: Резиновый ячеистый

Ложка: Ореховая древесина 1 кат

Гребень: -

Усилие спуска (Kr) (± 10 %): 2.5



M2 COMFORTECH

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0209100	12	76 мм - 3"	365	6 (76); 7 (70)	54/21	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****)
A0209200		76 мм - 3"	365	6 (76); 7 (70)	61/24					
A0206500		76 мм - 3"	365	6 (76); 7 (70)	65/26					
A0206600		76 мм - 3"	365	6 (76); 7 (70)	70/28					
A0164000		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	54/21					
A0206300		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	54/21					
A0163900		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	61/24					
A0205000		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	61/24					
A0163800		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26					
A0204400		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26					
A0163700		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28					
A0204600		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28					
A0164100		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	61/24 нарезной					
A0426300		76 мм - 3"	338 COMPACT	3 (70/76)	65/26					

Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 COMFORTECH

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0229202	20	76 mm - 3"	365	3 (70/76)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****)
A0228701		76 mm - 3"	365	3 (70/76)	61/24					
A0229102		76 mm - 3"	365	3 (70/76)	65/26					
A0228601		76 mm - 3"	365	3 (70/76)	65/26					
A0433801		76 mm - 3"	365	3 (70/76)	70/28					
A0229501		76 mm - 3"	365	3 (70/76)	61/24 нарезной					
A0423701		76 mm - 3"	338 COMPACT	3 (70/76)	61/24			-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	-
								Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****)

Вес (± 100г): 2650

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 COMFORTECH LH

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки		
A0164400	ЛЕВОРУКИЙ	12	76 мм - 3"	3 (70/76)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****)		
A0207800	ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	3 (70/76)	61/24						◇	
A0164300	ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	3 (70/76)	65/26							
A0207900	ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	3 (70/76)	65/26						◇	
A0164200	ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	3 (70/76)	70/28							
A0208000	ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	3 (70/76)	70/28				◇		Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	
A0425301	ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	3 (70/76)	61/24							
A0425401	ЛЕВОРУКИЙ		20	76 мм - 3"	3 (70/76)				65/26			
A0425501	ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	3 (70/76)	70/28							

Вес (± 100г): 12 кал. 3200 / 20 кал. 2650

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 COMFORTECH CAMO MAX 5

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки		
A0166502	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech	Само Max 5	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****)		
A0215201		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26						◇	
A0166602		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28							
A0215302		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28						◇	
A0164902		ЛЕВОРУКИЙ	76 мм - 3"	365	3 (70/76)						70/28	
A0215601		ЛЕВОРУКИЙ	76 мм - 3"	365	3 (70/76)				70/28		◇	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая
A0417002		20	76 мм - 3"	365	3 (70/76)				65/26			
A0433900		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28							

Вес (± 100г): 12 кал. 3200 / 20 кал. 2650

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Технополимер, камуфляж Max 5

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 CERAKOTE TUNGSTEN BLACK **НОВИНКА**

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0532500	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech	Cerakote Tungsten	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (****)


Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Из техногеля

Ложка: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 CERAKOTE TUNGSTEN CAMO **НОВИНКА**

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0513600	12	76 мм - 3"	365	3 (70/76)	70/28	Пистолетная шейка, Comfortech	Cerakote Tungsten	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (****)


Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Из техногеля

Ложка: Технополимер, камуфляж Optifade Timber

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 PRACTICAL

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0207500	12	76 мм - 3"	365	8 (76); 9 (70)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение	-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	Внутренние 3 шт 70 мм F (*); M (**); IC (****)

Вес (± 100г): 3200

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 TACTICAL

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0416700	12	76 мм - 3"	365	6 (70/76)	47/18.5	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение	-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	Внутренние 3 шт 70 мм F (*); M (**); IC (****)
A0417900		76 мм - 3"	365	6 (70/76)	47/18.5	С пистолетной рукояткой				
A0217500		76 мм - 3"	360	6 (70/76)	50/20 пулевой	Полимерный с пистолетной шейкой				-
A0555500		76 мм - 3"	365	6 (70/76)	47/18.5	С пистолетной рукояткой				Внутренние 3 шт 70 мм F (*); M (**); IC (****)
A0555600		76 мм - 3"	365	6 (70/76)	47/18.5	Пистолетная шейка, Comfortech				
A0418000		76 мм - 3"	365	6 (70/76)	47/18.5					

Вес (± 100г): 2950

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



MONTEFELTRO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

62 Mygra	20 КАЛ
63 Colombo	12 КАЛ
64 Beccaccia Supreme	12, 20 КАЛ
65 Montefeltro Beccaccia	20 КАЛ

66 Ultra Light	12, 20 КАЛ
67 Centro	12 КАЛ
68 Montefeltro Silver	12, 20 КАЛ
69 Duca di Montefeltro	12, 20 КАЛ

70 Extra Light	12 КАЛ
71 Montefeltro	12 КАЛ
72 Montefeltro	20 КАЛ
73 Comfort	12, 20 КАЛ

MYGRA

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0536600	20	70 мм - 2 3/4"	360	4 (70)	65/26	Пистолетная шейка	Матовое воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	1 РИФЛЁНЫЙ WIDE SHOT 70 + 20 мм + 2 ВНУТР 70 мм М (**); CYL (****)
A0536700		70 мм - 2 3/4"	360	4 (70)	70/28					1 РИФЛЁНЫЙ LONG SHOT 70 + 20 мм + 2 ВНУТР 70 мм М (**); CYL (****)

Вес (± 100г): 2650

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина, отделка Wood Fx

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



COLOMBO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0459400	12	76 мм - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26 (стальная дробь)	Пистолетная шейка, Progressive Comfort	Матовое воронение	Низкая стальная вентилируемая	Длинная оптоволоконная зелёного цвета	1 РИФЛЁНЫЙ WIDE SHOT 70 + 20 мм + внутр, 3 шт 70 мм IM (**); М (**); CYL (****)
A0459500		76 мм - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28 (стальная дробь)					1 РИФЛЁНЫЙ LONG SHOT 70 + 20 мм + внутр, 3 шт 70 мм IM (**); М (**); CYL (****)

Вес (± 100г): 3100

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина, отделка Wood Fx

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



BECCACCIA SUPREME

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0416800	12	76 мм - 3"	350	2 (70/76)	61/24	Пистолетная шёйка	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная жёлтого цвета, промежуточная металлическая	1 РИФЛЁНЫЙ 70 + 20 мм ДИСПЕРСАНТ + внутр, 3 шт 70 мм М (**); IC (****); CYL (****).
A0416900		76 мм - 3"	350	2 (70/76)	65/26					
A0501500	20	76 мм - 3"	350	2 (70/76)	61/24					

Вес (± 100г): 12 кал. 2750 / 20 кал. 2500

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: 12 кал. Ореховая древесина, отделка Elegance / 20 кал. Ореховая древесина, отделка Wood Fx

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



MONTEFELTRO BECCACCIA

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0235100	20	76 мм - 3"	360	2 (70/76)	61/24	Пистолетная шёйка	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 3 шт 70 мм М (**); IC (****); CYL (****)


Вес (± 100г): 2500

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина, отделка Elegance

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



ULTRA LIGHT

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0218001	12	76 мм - 3"	360	2 (76); 2 (70)	61/24	Пистолетная шейка	Блестящее воронение	Высокая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 3 шт 70 мм F (*); M (**); IC (****)
A0241600		76 мм - 3"	360	2 (76); 2 (70)	65/26					
A0243300	20	76 мм - 3"	360	2 (76); 2 (70)	61/24					

Вес (± 100г): 12 кал. 2800 / 20 кал. 2450

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Ореховая древесина, отделка Elegance

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



CENTRO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0173700	12	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	65/26	Пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	2 ВНУТР 70 мм M (**); CYL (****)
A0173800		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28					


Вес (± 100г): 3100

Затыльник: Резиновый

Ложа: Ореховая древесина 3 кат

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



MONTEFELTRO SILVER

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0230000	12	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28	Пистолетная шёйка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0230101	20	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	65/26					

Вес (± 100г): 12 кал. 3150 / 20 кал. 2700

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина 3 кат, пропитка маслом

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5

DUCA DI MONTEFELTRO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки			
A0181400	12	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	65/26	Пистолетная шёйка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)			
A0181500		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28								
A0182500		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	76/30								
A0181700		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	55/22 пулевой			-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	-			
A0182600		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	61/24 пулевой			-		-			
A0180200 ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26			Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)			
A0180000 ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28								
A0200200		20	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)			61/24	Пистолетная шёйка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0200100			76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)			65/26					
A0248600			76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)			70/28					

Вес (± 100г): 12 кал. 3150 / 20 кал. 2750

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Ореховая древесина 3 кат, пропитка маслом

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



EXTRA LIGHT

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0193500	12	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	61/24	Пистолетная шёйка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****) ПОСТОЯННОЕ СУЖЕНИЕ М (**)
A0192800		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0193300		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0193800		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	76/30					
A0192500		70 мм - 2 3/4"	360	4 (70)	65/26					

Вес (± 100г): 2950

Затыльник: Резиновый / полимерный

Ложа: Ореховая древесина кат 1 лакированная

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



MONTEFELTRO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки	
A0175400	12	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	61/24	Пистолетная шёйка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****)	
A0176100		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	65/26						
A0176600		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28						
A0177200		76 мм - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30						
A0175100		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	50/20 пулевой						
A0176900		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	55/22 пулевой						
A0176800		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	61/24 пулевой						
A0175300		70 мм - 2 3/4"	360	4 (70)	61/24			Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Регулируемый целик, неподвижная мушка	ПОСТОЯННОЕ СУЖЕНИЕ IM (**) ПОСТОЯННОЕ СУЖЕНИЕ М (***)
A0175800		70 мм - 2 3/4"	360	4 (70)	65/26						
SPORT A0472000		76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)	76/30						
A0179500		ЛЕВОРУКИЙ	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)			65/26	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (**); IC (****); CYL (*****)
A0179400		ЛЕВОРУКИЙ	76 мм - 3"	360	3 (76); 4 (70)			70/28			


Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Резиновый / полимерный

Ложа: Ореховая древесина кат 1 лакированная

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



MONTEFELTRO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричочки
A0199700	20	76 mm - 3"	360	3 (76); 4 (70)	61/24	Пистолетная шейка	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) IC (****); CYL (*****)
A0199600		76 mm - 3"	360	3 (76); 4 (70)	65/26					
A0248400		76 mm - 3"	360	3 (76); 4 (70)	70/28					
A0416300		76 mm - 3"	313 COMPACT	3 (76); 4 (70)	61/24					
A0416400		76 mm - 3"	313 COMPACT	3 (76); 4 (70)	65/26					


Вес (± 100г): 2750

Затыльник: Резиновый

Ложа: Ореховая древесина кат 1 лакированная

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



COMFORT

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричочки	
A0209601	SPORT 20	76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech	Блестящее воронение	Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) IC (****); CYL (*****)	
A0210301		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26						
A0210801		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28						
A0211401		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	76/30						
A0209301		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	50/20 пулевой						
A0211001		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24 пулевой						
A0449201		76 mm - 3"	365	2 (70/76)	70/28			Высокая углепластиковая вентилируемая	Регулируемый целик, неподвижная мушка	-	РИФЛЁНЫЕ, 3 ШТ 70 + 20 мм F (*); M (**); IC (****)
A0423801		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	61/24			Низкая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) IC (****); CYL (*****)	
A0417201		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	65/26						
A0417301		76 mm - 3"	365	3 (76); 4 (70)	70/28						


Вес (± 100г): 12 кал. 3000 / 20 кал. 2650

Затыльник: Из техногеля

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M3

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

75 M3 Black 12 КАЛ

76 M3 Tactical 12 КАЛ

77 M3 Kromo 12 КАЛ

M3 BLACK САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0007701	12	76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	65/26	Пистолетная шёйка	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) ; IC (****); CYL (*****)
A0007602		76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	50/20 пулевой			-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	-
A0050001		76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	65/26	С пистолетной рукояткой	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) ; IC (****); CYL (*****)	

Вес (± 100г): 3250

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5

M3 TACTICAL

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0138900	12	76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	50/20 пулевой	Полимерный	Матовое воронение	-	Регулируемый диоптр, неподвижная мушка	-
A0418500		76 мм - 3"	355 регулируемая	6 (76); 7 (70)	50/20 пулевой	Раздвижной с пистолетной рукояткой				
A0378800		76 мм - 3"	355 регулируемая	4 (76); 5 (70)	36/14 пулевой					
A0555400		76 мм - 3"	355 регулируемая	4 (76); 5 (70)	50/20 пулевой					

Вес (± 100г): 3250

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5

M3 KROMO

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0088001	12	76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	65/26	С пистолетной шейкой	Чёрное воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 50 мм F (*); IM (**); M (***) ; IC (****); CYL (*****)
A0045701		76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	50/20 пулевой		Чёрное воронение, хром	-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	-

Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5

M4

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ

79 M4 Black	12 КАЛ
80 M4 Camo Cerakote Silver	12 КАЛ
81 M4 Camo Cerakote Brown	12 КАЛ

M4 BLACK

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Дульное сужение
A0139400	12	76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	47/18.5	С pistolетной шёйкой	Чёрное фосфатирование	-	Регулируемый диоптр, неподвижная мушка, кронштейн	ПОСТОЯННОЕ М (***)
A0412500		76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	51/20	С pistolетной рукояткой				
A0137300		76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	47/18.5					
A0413500		76 мм - 3"	360	6 (76); 7 (70)	51/20	Раздвижной с pistolетной рукояткой				ПОСТОЯННОЕ М (***) + 1 ДТК
A0093601		76 мм - 3"	360 регулируемая	6 (76); 7 (70)	47/18.5					
A0401000		76 мм - 3"	355 регулируемая	6 (76); 7 (70)	51/20	Пistolетная шёйка				ПОСТОЯННОЕ М (***)
A0440100		76 мм - 3"	355 регулируемая	6 (76); 7 (70)	47/18.5					
A0555200		76 мм - 3"	360	4 (76); 5 (70)	47/18.5	Раздвижной с pistolетной рукояткой				
A0120800		76 мм - 3"	360 регулируемая	4 (76); 5 (70)	36/14					

Вес (± 100г): 3800

Затыльник: Резиновый

Ложка: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.5



M4 CAMO CERAKOTE SILVER

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Дульное сужение
A0483800	12	76 мм - 3"	360	4 (76); 5 (70)	47/18.5	Пистолетная шёйка	Cerakote Silver	-	Регулируемый диоптр, неподвижная мушка, кронштейн	ПОСТОЯННОЕ M (***)
A0482000		76 мм - 3"	360	4 (76); 5 (70)	47/18.5	С пистолетной рукояткой				
A0555300		76 мм - 3"	355 регулируемая	4 (76); 5 (70)	47/18.5	Раздвижной с пистолетной рукояткой				

Вес (± 100г): 3800

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.5

ARGO

M4 CAMO CERAKOTE BROWN

САМОЗАРЯДНЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Дульное сужение
A0453600	12	76 мм - 3"	360	4 (76); 5 (70)	47/18.5	С пистолетной рукояткой	Cerakote brown	-	Регулируемый диоптр, неподвижная мушка, кронштейн	ПОСТОЯННОЕ M (***)

Вес (± 100г): 3800

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.5

ARGO

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА

83 M2 SP	12 КАЛ
84 M2 Speed	12 КАЛ
86 Nova Speed	12 КАЛ

M2 SP

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
NEW A0548900	12	76 мм - 3"	365	9 (76); 10 (70)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Откидной целик и пятисантиметровая оптоволоконная мушка красного цвета	РИФЛЁНЫЕ 3 шт 70 + 20 мм F (*); M (**); IC (***)
A0479900		76 мм - 3"	365	9 (76); 10 (70)	65/26					
A0554900		76 мм - 3"	365	3 (70/76)	65/26					
A0555000		76 мм - 3"	365	5 (70); 4 (76)	65/26					

Вес (± 100г): 3250

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Эластомер

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



M2 SPEED

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА

НОВИНКА M2 SPEED

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0562300	12	76 мм - 3"	365	11 (76); 12 (70)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Откидной целик и пятисантиметровая оптоволоконная мушка красного цвета	Внутренние 3 шт 70 мм IM (**); M (***); IC (****) + 1 Рифлёный дисперсант 70 + 20 мм + 1 Рифлёный Long Shot 70 + 20 мм
A0562400	12	76 мм - 3"	365	11 (76); 12 (70)	65/26					

Вес (± 100г): 3300

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5

Затвор: BE.S.T.



NOVA SPEED

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА

НОВИНКА NOVA SPEED

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/')	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0567700	12	76 мм - 3"	365	11 (76); 12 (70)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech 3	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Откидной целик и пятисантиметровая оптоволоконная мушка красного цвета	Внутренние 3 шт 70 мм IM (**); M (***) ; IC (****) + 1 Рифлёный дисперсант 70 + 20 мм + 1 рифлёный Long Shot 70 + 20 мм
A0567800		76 мм - 3"	365	11 (76); 12 (70)	65/26					

Вес (± 100г): 3300

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Combtech

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 2.5



828 U

БОКФЛИНТЫ

89 828 U Silver

12 КАЛ

90 828 U Silver

20 КАЛ

91 828 U Black

12 КАЛ

92 828 U Beccaccia

12 КАЛ

93 828 U Sport

12 КАЛ

828 U SILVER

БОКФЛИНТЫ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Предохранитель	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0455000	12	76 мм - 3"	375	65/26	2.5 (первый спуск); 2.5 (второй спуск)	Ручной	Пистолетная шейка, Progressive Comfort	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)
A0455100		76 мм - 3"	375	70/28							
A0473200		76 мм - 3"	375	76/30							
A0455800		76 мм - 3"	375	65/26							
A0455900		76 мм - 3"	375	70/28	Отсоединяемый блок УСМ	Автоматический					
A0473400		76 мм - 3"	375	76/30							
A0497400		76 мм - 3"	365	65/26							
A0497500		76 мм - 3"	365	70/28							
A0455400		76 мм - 3"	345 COMPACT	65/26	Автоматический	Ручной					
A0455500		76 мм - 3"	345 COMPACT	70/28							
A0456200		76 мм - 3"	345 COMPACT	65/26							
A0456300		76 мм - 3"	345 COMPACT	70/28							
A0487900 ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	375	70/28	Автоматический	Ручной					
A0498100 ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	375	70/28							

Вес (± 100 g): 2950

Затыльник: Полиуретановый

Отделка ложи: Ореховая древесина 3 категории, пропитка маслом

Гребень: Полиуретановый

Извлечение гильзы: Импульсные эжекторы



828 U SILVER

БОКФЛИНТЫ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Предохранитель	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0494000	20	76 мм - 3"	375	65/26	1.6 (первый спуск); 1.6 (второй спуск) Отсоединяемый блок УСМ	Ручной	Пистолетная шейка, Progressive Comfort	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) ; IC (****); CYL (*****)
A0494100		76 мм - 3"	375	70/28							
A0494200		76 мм - 3"	375	76/30							
NEW A0567300		76 мм - 3"	345 COMPACT	65/26							
NEW A0567500		76 мм - 3"	365	65/26							
NEW A0567400		76 мм - 3"	345 COMPACT	70/28							
NEW A0567600		76 мм - 3"	365	70/28							
A0493800		76 мм - 3"	375	70/28							
A0493900		76 мм - 3"	375	76/30							

Вес (± 100 g): 2700

Затыльник: Полиуретановый

Отделка ложи: Ореховая древесина 3 категории, пропитка маслом

Гребень: Полиуретановый

Извлечение гильзы: Импульсные эжекторы



828 U BLACK

БОКФЛИНТЫ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Предохранитель	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Кричоки
A0454800	12	76 мм - 3"	375	65/26	2.5 (первый спуск); 2.5 (второй спуск) Отсоединяемый блок УСМ	Ручной	Пистолетная шейка, Progressive Comfort	Блестящее воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета	Внутренние 5 шт 70 мм F (*); IM (**); M (***) ; IC (****); CYL (*****)
A0454900		76 мм - 3"	375	70/28							
A0473300		76 мм - 3"	375	76/30							
A0455600		76 мм - 3"	375	65/26							
A0455700		76 мм - 3"	375	70/28							
A0473500		76 мм - 3"	375	76/30							
A0497200		76 мм - 3"	365	65/26							
A0497300		76 мм - 3"	365	70/28							
A0455200		76 мм - 3"	345 COMPACT	65/26							
A0455300		76 мм - 3"	345 COMPACT	70/28							
A0456000		76 мм - 3"	345 COMPACT	65/26							
A0456100		76 мм - 3"	345 COMPACT	70/28							
A0488000 ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	375	70/28							
A0498200 ЛЕВОРУКИЙ		76 мм - 3"	375	70/28							

Вес (± 100 g): 2980

Затыльник: Полиуретановый

Отделка ложи: Ореховая древесина 3 категории, пропитка маслом

Гребень: Полиуретановый

Извлечение гильзы: Импульсные эжекторы



828 U BECCACCIA

БОКФЛИНТЫ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Предохранитель	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки
A0513300	12	76 mm - 3"	345 COMPACT	61/24	2.5 (первый спуск); 2.5 (второй спуск) Отсоединяемый блок UCM	Ручной	Пистолетная шейка, Progressive Comfort	Матовое воронение	Низкая углепластиковая вентилируемая	Длинная оптоволоконная зелёного цвета	Внутренние 3 шт 70 мм М (**); IC (****); CYL (****); + дисперсант 70 мм
A0490600		76 mm - 3"	365	61/24							

Вес (± 100 g): 12 кал. 2800

Затыльник: Полиуретановый

Отделка ложи: Ореховая древесина, отделка Wood Fx

Гребень: Полиуретановый низкий

Извлечение гильзы: Экстрактор

828 U SPORT

БОКФЛИНТЫ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Предохранитель	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Криочки	
A0556600	12	76 mm - 3"	345 COMPACT	76/30	1.6 (первый спуск); 1.6 (второй спуск) Отсоединяемый блок UCM	Ручной	Спортивный с балансиром	Матовое воронение	Высокая спортивного типа	Короткая белая	Рифлёные 5 шт SPORT 70 + 20 мм F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (****)	
A0556700		76 mm - 3"	345 COMPACT	81/32								
A0557400		76 mm - 3"	360	76/30								
A0557500		76 mm - 3"	360	81/32								
A0478700		76 mm - 3"	375	76/30								
A0492200		76 mm - 3"	375	81/32								
A0556400		ЛЕВОРУКИЙ	76 mm - 3"	345 COMPACT								76/30
A0556500		ЛЕВОРУКИЙ	76 mm - 3"	345 COMPACT								81/32
A0557200		ЛЕВОРУКИЙ	76 mm - 3"	360								76/30
A0557300		ЛЕВОРУКИЙ	76 mm - 3"	360								81/32
A0539900	ЛЕВОРУКИЙ	76 mm - 3"	375	76/30								
A0540000	ЛЕВОРУКИЙ	76 mm - 3"	375	81/32								

Вес (± 100 g): 3650

Затыльник: Полиуретановый

Отделка ложи: Ореховая древесина 3 категории, пропитка маслом

Гребень: -

Извлечение гильзы: Импульсные эжекторы

WILD

БОЛТОВЫЕ КАРАБИНЫ

96 WILD

WILD

БОЛТОВЫЕ КАРАБИНЫ



WILD

БОЛТОВЫЕ КАРАБИНЫ



Код	КАЛИБР	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Общая длина (мм)	Погиб в пятке (± 2 мм)	Усилие спуска (N) (мин/макс)	Магазин	Предохранитель	Затвор	Приклад	Покрытие ствола
A0568900	243 WIN	350	56/22	10	1082	40, 45, 50 (заводская регулировка), 55	Регулируемое 9,99 / 20	Двухрядный пятиместный	Двусторонний двухпозиционный + фиксатор затвора	Покрытие BE.S.T.	Пистолетная шейка, Progressive Comfort	Блестящее покрытие BE.S.T.
A0567900	6.5 CREED	350	61/24	8	1133	40, 45, 50 (заводская регулировка), 55	Регулируемое 9,99 / 20	Двухрядный пятиместный				
A0551600	270 WIN	350	56/22	10	1082	40, 45, 50 (заводская регулировка), 55	Регулируемое 9,99 / 20	Двухрядный пятиместный				
A0568000	308 WIN	350	56/22	11	1082	40, 45, 50 (заводская регулировка), 55	Регулируемое 9,99 / 20	Двухрядный пятиместный				
A0551400	30-06 SPRG	350	56/22	11	1082	40, 45, 50 (заводская регулировка), 55	Регулируемое 9,99 / 20	Двухрядный пятиместный				
A0551500	300 W.M.	350	61/24	11	1133	40, 45, 50 (заводская регулировка), 55	Регулируемое 9,99 / 20	Двухрядный четырехместный				

Вес (± 100г): 3180 (243 WIN, 270 WIN, 308 WIN, 30-06 SPRG) / 3230 (6.5 CREED, 300 W.M.)

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Сменный Combtech: низкий (стандартная комплектация), средний, высокий (по заказу)

Кронштейн: Двойной Picatinny

Сошка: Посадочное место с заглушками

Дульная резьба: M14x1

Затворная группа: Среднего хода, сталь, алмазоподобное покрытие BE.S.T.

Наружный диаметр ствола: 17 мм

Покрытие BE.S.T.: Затвор, затворная рукоятка, затворная коробка, фиксатор затвора, ствол, предохранительная гайка

Шасси: Алюминий, чёрное анодирование



ENDURANCE

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ

ENDURANCE

99 Endurance BE.S.T.

ENDURANCE BE.S.T.

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0542300	30-06 SPRG	350	51/20	11	Отъемный двухместный	Монтекарло с системой Комфортек	Блестящее BE.S.T.	Углепластиковый загонного типа	Регулируемая Easy aim	Посадочное место с заглушками
A0517500		350	51/20	11	Отъемный четырёхместный					
A0542500	300 W.M.	350	51/20	10	Отъемный двухместный					
A0542600		350	51/20	10	Отъемный трёхместный					
A0542400	308 WIN	350	51/20	11	Отъемный двухместный					
A0519400		350	51/20	11	Отъемный четырёхместный					
A0542800	9,3x62	350	56/22	14	Отъемный двухместный					
A0542900		350	56/22	14	Отъемный четырёхместный					

Вес (± 100г): 3450

Затыльник: Полиуретановый

Ложка: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1

Алмазоподобное покрытие BE.S.T.: крышка ствольной коробки, затвор, затворная рукоятка, газовый поршень



ARGO E

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ

ARGO E

101 Argo E Pro

102 Argo E Prestige

103 Argo E Wood

104 Argo E Comfortech

105 Argo E Compact Black

106 Argo E Fluted

107 Argo E Battue

108 Argo E
Amazonia Green

MR1

109 MR1

ARGO E PRO

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0447600	30-06 SPRG	365	51/20	11	Отъёмный четырёхместный	Montecarlo, Progressive Comfort	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Посадочное место с заглушками
A0447700	30-06 SPRG	365	51/20	11	Отъёмный двухместный					
A0447900	308 WIN	365	51/20	11	Отъёмный четырёхместный					
A0448000	308 WIN	365	51/20	11	Отъёмный двухместный					
A0448100	308 WIN	365	56/22	11	Отъёмный двухместный					
A0448300	300 WM	365	51/20	10	Отъёмный двухместный					
A0448500	9,3x62	365	56/22	14	Отъёмный четырёхместный					
A0448400	9,3x62	365	56/22	14	Отъёмный двухместный					
A0448600	7x64	365	51/20	10	Отъёмный двухместный					
A0447800	30-06 SPRG	350 КОМПАКТ	51/20	11	Отъёмный четырёхместный					
A0448200	308 WIN	350 КОМПАКТ	51/20	11	Отъёмный двухместный					


Вес (± 100г): 3350

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Лакированная ореховая древесина 2 кат

Гребень: Полиуретановый

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



ARGO E PRESTIGE

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0411000	30-06 SPRG	354	51/20	11	Отъёмный четырёхместный	Montecarlo	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка	Отверстия с заглушками на крышке ствольной коробки
A0410900		354	51/20	11	Отъёмный двухместный					
A0411500	308 WIN	354	51/20	11	Отъёмный четырёхместный					
A0411400		354	51/20	11	Отъёмный двухместный					
A0411100	300 WIN	354	51/20	10	Отъёмный трёхместный					
A0411600	9,3x62	354	56/22	14	Отъёмный четырёхместный					
A0411900		354	56/22	14	Отъёмный двухместный					

Вес (± 100г): 3350

Затыльник: Резиновый

Ложа: Ореховая древесина 4 кат

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



ARGO E WOOD

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0392000	30-06 SPRG	354	51/20	11	Отъёмный четырёхместный	Montecarlo	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа, мушка Easy aim	Регулируемая мушка Easy aim	Посадочное место с заглушками
A0392200		354	51/20	11	Отъёмный двухместный					
A0393400		354	56/22	11	Отъёмный двухместный			Углепластиковый целик загонного типа		
A0392300	308 WIN	354	51/20	11	Отъёмный четырёхместный			Регулируемый целик		
A0392500		354	51/20	11	Отъёмный двухместный			Углепластиковый целик загонного типа		
A0392600	354	56/22	11	Отъёмный двухместный	Регулируемый целик					
A0393600	354	56/22	11	Отъёмный четырёхместный	Углепластиковый целик загонного типа					
A0392100	300 W.M.	354	51/20	10	Отъёмный двухместный			Регулируемый целик		
A0393500		354	61/24	10	Отъёмный двухместный			Углепластиковый целик загонного типа		
A0392800	9,3x62	354	56/22	14	Отъёмный четырёхместный			Углепластиковый целик загонного типа		
A0392400	7x64	354	51/20	10	Отъёмный двухместный	Углепластиковый целик загонного типа				
A0407700	338 W.M.	354	61/24	10	Отъёмный двухместный	Углепластиковый целик загонного типа				
A0407800		354	61/24	10	Отъёмный трёхместный	Углепластиковый целик загонного типа				

Вес (± 100г): 3350

Затыльник: Резиновый

Ложа: Лакированная ореховая древесина 2 кат

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



ARGO E COMFORTECH

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0394101	30-06 SPRG	350	51/20	11	Отъёмный четырёхместный	Montecarlo, Comfortech	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Посадочное место с заглушками
A0394201		350	51/20	11	Отъёмный двухместный			Регулируемый целик		
A0445901	308 WIN	350	56/22	11	Отъёмный двухместный			Углепластиковый целик загонного типа		
A0394801		350	51/20	11	Отъёмный четырёхместный					
A0394401	300 W.M.	350	51/20	10	Отъёмный трёхместный			Регулируемый целик		
A0394301	308 WIN	350	51/20	11	Отъёмный двухместный					
A0394701	9,3x62	350	56/22	14	Отъёмный четырёхместный			Углепластиковый целик загонного типа		
A0394501		350	56/22	14	Отъёмный двухместный					
A0398301	338 W.M.	350	61/24	10	Отъёмный трёхместный			Регулируемый целик		
A0555100	270 WIN	350	51/20	10	Отъёмный двухместный			Углепластиковый целик загонного типа		
A0478900	338 W.M.	350	51/20	11	Отъёмный трёхместный	Регулируемый целик				

Вес (± 100г): 3450

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



ARGO E COMPACT BLACK

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0491300	30-06 SPRG	350	47/18.5	11	Отъёмный четырёхместный	Montecarlo, Comfortech	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Посадочное место с заглушками
A0508500		350	47/18.5	11	Отъёмный двухместный					
A0491400	308 WIN	350	47/18.5	11	Отъёмный четырёхместный					
A0508600		350	47/18.5	11	Отъёмный двухместный					

Вес (± 100г): 3400

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



ARGO E FLUTED

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0489300	30-06 SPRG	350	47/18.5	11	Отъёмный четырёхместный	Монтекарло, система Комфортек	Каннелированный, матовое воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Отверстия с заглушками на крышке ствольной коробки
A0525300	30-06 SPRG	350	47/18.5	11	Отъёмный двухместный					
A0489400	308 WIN	350	47/18.5	11	Отъёмный четырёхместный					

Вес (± 100г): 3450

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



ARGO E BATTUE

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0465600	30-06 SPRG	350	47/18.5	11	Отъёмный, 2 и 5 патронов	Монтекарло, система Комфортек	Матовое воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Отверстия с заглушками на крышке ствольной коробки
A0465800	308 WIN	350	47/18.5	11	Отъёмный, 2 и 5 патронов					

Вес (± 100г): 3400

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, сигнальный камуфляж AP-Blaze

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



ARGO E AMAZONIA GREEN

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Целик	Мушка	Кронштейн
A0395501	30-06 SPRG	350	51/20	11	Отъёмный четырёхместный	Монтекарло, система Комфортек	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Посадочное место с заглушками
A0395601		350	51/20	11	Отъёмный двухместный					
A0396101	308 WIN	350	51/20	11	Отъёмный четырёхместный					
A0395801	300 W.M.	350	51/20	10	Отъёмный трёхместный					
A0395701		350	51/20	10	Отъёмный двухместный					
A0396001	9,3x62	350	56/22	14	Отъёмный четырёхместный					
A0395901		350	56/22	14	Отъёмный двухместный					

ARGO E SEQUOIA BROWN

NEW A0581100	30-06 SPRG	350	51/20	11	Отъёмный четырёхместный	Монтекарло, система Комфортек	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Посадочное место с заглушками
NEW A0581200	300 W.M.	350	51/20	11	Отъёмный трёхместный	Монтекарло, система Комфортек	Блестящее воронение	Углепластиковый целик загонного типа	Регулируемая мушка Easy aim	Посадочное место с заглушками

Вес (± 100г): 3450

Затыльник: Полиуретановый

Ложа: Технополимер, зелёное покрытие (Argo E Amazonia Green) / коричневое покрытие (Argo E Sequoia Brown)

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.1



MR1

САМОЗАРЯДНЫЕ КАРАБИНЫ



Код	Калибр	Длина приклада (± 2 мм)	Длина ствола (см/")	Шаг нарезов (")	Магазин	Приклад	Ствол	Прицельные приспособления	Кронштейн
A0249300	223 REM	353регулируемая	51/20	9	Отъёмный пятиместный	Пистолетная шёйка	Фосфатирование	Регулируемый диоптр, постоянная мушка, кронштейн	Планка Пикатинни
A0376400		353регулируемая	41/16	9	Отъёмный пятиместный				
A0376600		357регулируемая	51/20	9	Отъёмный пятиместный	С пистолетной рукояткой			
A0376500		357регулируемая	41/16	9	Отъёмный пятиместный	Раздвижной с пистолетной рукояткой			
A0376900		352регулируемая	51/20	9	Отъёмный пятиместный				
A0376700		352регулируемая	32+5/12.5+2	9	Отъёмный пятиместный				

Вес (± 100г): 3450

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10%): 2.7



NOVA SUPERNOVA

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ

NOVA	
112 Nova Black	12, 20 КАЛ
113 Nova Camo MAX 5	12 КАЛ
114 Nova H2O	12 КАЛ

SUPERNOVA	
115 Supernova Black	12 КАЛ
116 Supernova Camo MAX 5	12 КАЛ
117 Supernova Tactical	12 КАЛ

NOVA BLACK

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0089100	12	89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	61/24	Пистолетная шёйка	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 3 шт 50 мм F (*); M (**); IC (****)
A0089000		89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	65/26					
A0060400		89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	70/28					
A0060301		89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	47/18.5 пулевой			-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	
A0099300		89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	47/18.5 пулевой				Регулируемый диоптр, постоянная мушка	
A0088901	89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	50/20 пулевой	Регулируемый целик, неподвижная мушка					
A0118900	20	76 mm - 3"	360	4 (70/76)	61/24			Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 3 шт 50 мм F (*); M (**); IC (****)
A0094100		76 mm - 3"	360	4 (70/76)	65/26					
A0190900		76 mm - 3"	327 COMPACT	4 (70/76)	61/24					

Вес (± 100г): 12 кал. 3600 / 20 кал. 3000

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3

NOVA CAMO MAX 5

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0169202	12	89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	65/26	Пистолетная шёйка	Camo Max 5	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 3 шт 50 мм F (*); M (**); IC (****)
A0169102		89 mm - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 3500

Затыльник: Резиновый

Ложа: Технополимер, камуфляж Max 5

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.3

NOVA H20

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0137100	12	89 мм - 3.5"	360	3 (89); 4 (70/76)	47/18.5 пулевой	Пистолетная шейка	Никелированный	-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	-

Вес (± 100г): 3150

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.3

SUPERNOVA BLACK

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0221800	12	89 мм - 3.5"	370	3 (89); 4 (70/76)	61/24	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 3 шт 50 мм F (*); M (**); IC (****)
A0221900		89 мм - 3.5"	370	3 (89); 4 (70/76)	65/26					
A0222000		89 мм - 3.5"	370	3 (89); 4 (70/76)	70/28					
A0231000		89 мм - 3.5"	370	3 (89); 4 (70/76)	47/18.5 пулевой		-	Регулируемый целик, неподвижная мушка	-	
A0233700		89 мм - 3.5"	370	3 (89); 4 (70/76)	50/20 пулевой					
A0241500	89 мм - 3.5"	365	3 (89); 4 (70/76)	61/24 пулевой	Матовое воронение					

Вес (± 100г): 3600

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.3



SUPERNOVA CAMO MAX 5

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0222302	12	89 мм - 3.5"	370	3 (89); 4 (70/76)	65/26	Пистолетная шейка, Comfortech	Camo Max 5	Высокая стальная вентилируемая	Короткая оптоволоконная красного цвета, промежуточная металлическая	Внутренние 3 шт 50 мм F (*); M (**); IC (***)
A0222402		89 мм - 3.5"	370	3 (89); 4 (70/76)	70/28					

Вес (± 100г): 3600

Затыльник: Резиновый

Ложа: Технополимер, камуфляж Max 5

Гребень: Из техногеля

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.3



SUPERNOVA TACTICAL

ПОМПОВЫЕ РУЖЬЯ



Код	Калибр	Патронник	Длина приклада (± 2 мм)	Магазин (2 патр. с огр.)	Длина ствола (см/")	Приклад	Ствол	Прицельная планка	Мушка	Чоки
A0231100	12	89 мм - 3.5"	365	3 (89); 4 (70/76)	47/18.5 пулевой	Пистолетная шейка, Comfortech	Матовое воронение		Регулируемый диоптр, неподвижная мушка	
A0222900		89 мм - 3.5"	365	3 (89); 4 (70/76)	47/18.5 пулевой	С пистолетной рукояткой				
A0234900		89 мм - 3.5"	350регулируемая	3 (89); 4 (70/76)	47/18.5 пулевой	Раздвижной с пистолетной рукояткой				
A0421000		89 мм - 3.5"	350регулируемая	3 (89); 4 (70/76)	50/20 пулевой					

Вес (± 100г): 3350

Затыльник: Резиновый

Ложа: Чёрный технополимер

Гребень: -

Усилие спуска (Кг) (± 10 %): 3.3



MP

ПИСТОЛЕТЫ

MP

119 MP 90S World Cup

119 MP 95 E

MP 90 S WORLD CUP

ПИСТОЛЕТЫ



Код	Калибр	Вес (г)	Длина ствола (мм/")	Шаг нарезов (кол-во нарезов/мм)	Магазин/Баллон	Рукоятка	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Ствол	Прицельные приспособления
A0369300	22 long rifle	1100	110/4	8/450	Шестиместный	Большая праворукая регулируемая	100 - 500 г (предварительный ход); 500 - 900 (рабочий ход)	Блестящее воронение	Регулируемый целик, постоянная мушка
A0369500	32 Wad cutter	1180	110/4	6/450	Пятиместный				

MP 95 E

ПИСТОЛЕТЫ



Код	Калибр	Вес (г)	Длина ствола (мм/")	Шаг нарезов (кол-во нарезов/мм)	Магазин/Баллон	Рукоятка	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Ствол	Прицельные приспособления
A0382900	22 long rifle	1100	110/4	8/450	Шестиместный	Постоянная	100 - 500 г (предварительный ход); 500 - 900 (рабочий ход)	Блестящее воронение	Регулируемый целик, постоянная мушка

KITE

ПИСТОЛЕТЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ KITE (свободная продажа)

121 Kite

121 Kite Young

KITE

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ KITE (СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА)



Код	Калибр	Вес (г)	Длина ствола (мм/")	Шаг нарезов (кол-во нарезов/мм)	Магазин/ Баллон	Рукоятка	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Ствол	Прицельные приспособления
A0165301	4.5 мм (.177)	800	240/9	12/450	Длинный синий на 300 выстр (280 гр)	Большая праворукая регулируемая	100 - 470 г (предварительный ход); 400 - 100 г (рабочий ход)	Блестящее воронение	Регулируемый целик, постоянная мушка

Дульная энергия: <7,5 Joule

KITE YOUNG

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ KITE (СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА)



Код	Калибр	Вес (г)	Длина ствола (мм/")	Шаг нарезов (кол-во нарезов/мм)	Магазин/ Баллон	Рукоятка	Усилие спуска (Кг) (± 10%)	Ствол	Прицельные приспособления
A0165301	4.5 мм (.177)	750	190/7	12/450	Средний синий на 180 выстр (225 г)	Средняя праворукая регулируемая	100 - 470 г (предварительный ход); 400 - 100 г (рабочий ход)	Блестящее воронение	Регулируемый целик, постоянная мушка

Дульная энергия: <7,5 Joule

СТВОЛ

СТВОЛ- 12 КАЛ- 3" - ПАТРОННИК 76 ММ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	МУШКА	КРИОЧОКИ	
Raffaello Deluxe Power Bore Raffaello Power Bore	C0111000	24" - 61 см	◇	Углепластиковая Низкая	Промежуточная мушка +длинная оптоволоконная красная, жёлтая и зелёная	5 внутренних чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)
	C0111100	26" - 65 см	◇			
	C0111200	28" - 70 см	◇			
	C0111300	30" - 75 см	◇			
Raffaello Black	C0114400	24" - 61 см	◇	Низкая	Длинная оптоволоконная красная	5 внутренних чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)
	C0114500	26" - 65 см	◇			
	C0114600	28" - 70 см	◇			
	C0114700	30" - 75 см	◇			
Raffaello Elegant Duca di Montefeltro Montefeltro Extra Light Comfort Montefeltro	C0002104	21"-54 см	◇	Низкая	Короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)
	C0084100	24"-61 см	◇			
	C0040601	26" - 65 см	◇			
	C0040701	28"-70 см	◇			
	C0030402	30"-75 см	◇			
Raffaello Black Raffaello Elegant Duca di Montefeltro Montefeltro Extra Light Comfort Montefeltro	C0040800	30-75" см	◇	Низкая	Короткая оптоволоконная красная	Постоянное сужение (*)
	C0004501	20"-50 см пулевой	◇			
	C0011801	22"-55 см пулевой		Регулируемый целик и мушка		
	C0011901	24"-61 см пулевой				
Duca di Montefeltro леворукое Montefeltro леворукое	C0084200	26"-65 см	◇	Низкая	Короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)
	C0084300	28"-70 см	◇			
Raffaello Criocomfort Centro	C0055300	24"-61 см	◇	Углепластиковая Низкая	Промежуточная металлическая мушка +длинная оптоволоконная красная	2 внутренних чока получок (***); цилиндр (****)
	C0054200	262 - 65 см	◇			
	C0054400	28" - 70 см	◇			
	C0055200	30" - 75 см	◇			
Raffaello Criocomfort леворукое	C0056100	26" - 65 см	◇	Углепластиковая Низкая	Промежуточная металлическая мушка +длинная оптоволоконная красная	5 внутренних чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)
	C0056200	28" - 70 см	◇			
	C0092000	30" - 75 см	◇	-	-	

СТВОЛЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	МУШКА	КРИОЧОКИ	
Legacy Sport Raffaello Super Sport Sport II	C0031102	28" - 70 см	Высокая прицельная планка	Промежуточная мушка + Короткая оптоволоконная красная	5 рифлёных чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)	
	C0046101	28" - 70 см				◇
	C0030502	30" - 75 см				◇
Cordoba	C0040301	28" - 70 см	Высокая прицельная планка	Промежуточная мушка + Короткая оптоволоконная красная	5 рифлёных чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)	
Beccaccia Supreme	C0106900	24" - 61 см	Углепластиковая Низкая	Промежуточная мушка +длинная красная, жёлтая оптоволоконная	Дисперсант + 3 внутренних чока получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****).	
	C0107000	26" - 65 см				◇
M2	C0084600	21" - 54 см	Высокая прицельная планка	Короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)	
	C0084500	24" - 61 см				◇
	C0044300	26" - 65 см				◇
	C0044400	28" - 70 см				◇
	C0037600	24" - 61 см нарезной	-	Регулируемый целик и мушка	Цилиндр	
M2 леворукое	C0084700	24" - 61 см	Высокая прицельная планка	Короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков Полный чок (*); три четверти (**); получок (***); цилиндр с напором (****); цилиндр (*****)	
	C0044800	26" - 65 см				◇
	C0044900	28" - 70 см				◇
M2 Practical	C0084900	26" - 65 см	-	Регулируемый диоптр + мушка + планка picatinny	3 внутренних чока Полный чок (*); получок (***); цилиндр с напором (****)	
M2 Tactical	C0041500	18,5" - 47 см	-	Регулируемый целик и мушка	3 внутренних чока Полный чок (*); получок (***); цилиндр с напором (****)	
	C0084400	18,5" - 47 см пулевой		◇		Диоптр
	C0043700	20" - 50 см пулевой			Регулируемый диоптр + мушка	-

СТВОЛЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	МУШКА	ЧОКИ
M1 S.90/M2	C0043800	18,5" - 47 см пулевой	-	Регулируемый целик и мушка	Цилиндр
	C0033600	28" - 70 см	Высокая прицельная планка	Регулируемый диоптр и мушка	5 внутренних чоков (*); (**); (***); (****); (*****)
	C0043400	20" - 50 см пулевой	-		Цилиндр
M3	C0008101	26" - 65 см	Высокая прицельная планка	Короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков (*); (**); (***); (****); (*****)
	C0008002	20" - 50 см пулевой	-	Регулируемый целик и мушка	Цилиндр
M3 S.90	C0013501	20" - 50 см пулевой	-	Кронштейн для оптики	Цилиндр
	C0016601	18,5" - 47 см пулевой			Внутренние чоки
	C0016600	18,5" - 47 см			
M3 Tactical	C0052500	20" - 50 см пулевой	-	Регулируемый диоптр и мушка	Цилиндр
	C0088200	14" - 36 см		Отсутствует	
	C0052600	14" - 36 см пулевой		Регулируемый диоптр + мушка + планка picatinny	
M3 Kromo	C0012101	20" - 50 см пулевой (Kromo)	-	Регулируемый целик и мушка	Цилиндр
M4 S.90	C0096400	20" - 50 см	-	Диоптр	1 внутренний чок (***)
M4	C0019302	18,5" - 47 см	-	Регулируемый диоптр + мушка + планка picatinny	1 внутренний чок (***)
	C0027601	14" - 36 см			

СТВОЛЫ

СТВОЛ- 12 КАЛ- ПАТРОННИК 70 ММ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	МУШКА	ДУЛЬНЫЕ СУЖЕНИЯ
Raffaello Black Raffaello Elegant Duca di Montefeltro Montefeltro Extra Light Comfort Montefeltro	C0040900	24" - 61 см	Низкая	Короткая оптоволоконная красная	1 внешний чок (**)
	C0003302	26" - 65 см			Постоянное сужение (***)
	C0003102				Постоянное сужение (***)
	C0003202	-	Постоянное сужение (***)		
	C0003502	26" - 65 см	Низкая		Постоянное сужение (**)
	C0003402				Постоянное сужение (**)
	C0003802	28" - 70 см	-		Постоянное сужение (*)
	C0004002				Постоянное сужение (***)
	C0004202				Постоянное сужение (***)
C0003902	-	Постоянное сужение (***)			

СТВОЛЫ

СТВОЛЫ - 12 КАЛ- 3,5" - ПАТРОННИК 89 ММ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	МУШКА	СНОКЕС
Super Black Eagle II	C0085400	28" - 70 см ◆	Высокая прицельная планка	Промежуточная мушка + короткая оптоволоконная красная + посадочное место для кронштейна	5 внутренних чоков (*); (**); (***) (****); (*****)
	C0037400	24" - 61 см нарезной	-	Регулируемый целик и мушка посадочное место для кронштейна	Цилиндр
Nova Super Nova	C0017500	24" - 61 см	Высокая прицельная планка	Промежуточная металлическая мушка + короткая оптоволоконная красная	3 внутренних чока (*); (**); (***)
	C0017400	26" - 65 см			
	C0012900	28" - 70 см			
	C0020700	24" - 61 см нарезной	-	Регулируемый целик и мушка	Цилиндр
	C0017601				
	C0013001	18,5" - 47 см пулевой			
	C0020600				
C0017701	20" - 50 см пулевой				

СТВОЛЫ- 20 КАЛ- 3" - ПАТРОННИК 76 ММ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	МУШКА	ЧОКИ
Raffaello Crio	C0089900	24" - 61 см ◆	Углепластиковая низкая	Промежуточная мушка + длинная красная оптоволоконная	2 внутренних чока (**); (****)
	C0090000	26" - 65 см ◆			
	C0091100				
	C0090100	28" - 70 см ◆			
	C0091500				
Raffaello с пулевым стволом	C0053100	22" - 56 см пулевой	Углепластиковая короткая прицельная планка	Длинная оптоволоконная красная + посадочное место для кронштейна	Цилиндр
Raffaello Sport Sport II	C0047300	28" - 70 см	Высокая прицельная планка	Промежуточная металлическая мушка + короткая оптоволоконная красная	5 рифлёных чоков (*); (**); (***) (****); (*****)

СТВОЛЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	МУШКА	КРИОЧОКИ
Cordoba	C0047200	28" - 70 см	Высокая прицельная планка	Промежуточная мушка + короткая оптоволоконная красная	5 рифлёных чоков (*); (**); (***) (****); (*****)
Duca di Montefeltro Comfort Montefeltro	C0086800	24" - 61 см ◆	Низкая	Промежуточная мушка + короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков (*); (**); (***) (****); (*****)
	C0041301	26" - 65 см ◆			
	C0009301				
	C0086900	28" - 70 см ◆			
M2	C0021002	24" - 61 см	Высокая прицельная планка	Промежуточная мушка + короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков (*); (**); (***) (****); (*****)
	C0020902	26" - 65 см			
M2 max 5	C0115700	26" - 65 см	Высокая прицельная планка	Промежуточная мушка + короткая оптоволоконная красная	5 внутренних чоков (*); (**); (***) (****); (*****)
	C0113300	28" - 70 см			

СТВОЛЫ ARGO - E

МОДЕЛЬ	КОД	КАЛИБР	ДЛИНА СТВОЛА	ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Argo R1	C0038600	30,06	20"	Отсутствуют
Argo-E	C0038700	30,06	22"	Отсутствуют
	C0041100	300 WM	20"	
	C0041200	300 WM	24"	
	C0044200	308 W	20"	
	C0104400	338 WM	24"	
	C0053600	9,3 x 62	22"	

STEEL SHOT

Стальная дробь

Все стволы, используемые на ружьях «Бенелли», проходят испытания на ГИС по методике ПМК.

Стволы, маркированные клеймом «лилия», прошли испытания на пригодность к стрельбе стальной дробью. Сменные дульные устройства «Crio Steel Shot» с длинным снарядным входом обеспечивают превосходный бой при использовании стальной дроби, а применение специальной легированной стали существенно снижает их износ.

Рекомендации «Бенелли»: плотность стали меньше плотности свинца, как следствие, начальная скорость стальной дроби

также меньше, поэтому для сохранения баллистической эффективности стальная дробь должна быть на два номера крупнее свинцовой. Например, для охоты на перелётную дичь обычно применяется свинцовая дробь №5 или стальная дробь №3.

Стрельба стальной дробью допускается со следующими дульными сужениями: «получок» (**), «цилиндр с напором» (***), «цилиндр» (****).

Стрельба стальной дробью с дульными сужениями «полный чок» (*) и «три четверти чока» (**) допускается только из ружья «Raffaello Power Bore» 12-го калибра.

В нижеприведённой таблице указываются рекомендуемые номера свинцовой и стальной дроби.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ СВИНЦОВОЙ И СТАЛЬНОЙ ДРОБИ

ТИП ДРОБИ	0	1	2	3	4	5	6	7	7 1/2	8	8 1/2	9
ДИАМЕТР ДРОБИНЫ В ММ	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
ВЕС СВИНЦОВОЙ ДРОБИНЫ В ГРАММАХ	0.34	0.29	0.25	0.21	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
ВЕС СТАЛЬНОЙ ДРОБИНЫ В ГРАММАХ	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.09	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04



ОБЩИЙ КАТАЛОГ 2021



ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ
В МИРЕ

QUALITY ASSURANCE
SYSTEM CERTIFIED BY THE
ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE,
GENERAL DEPARTMENT OF LAND
WEAPONS, ACCORDING TO LAW.
NATO ADAP 2110

This product has
been manufactured
by an **ISO 9001**,
ISO 14001
and **ISO 45001**
certified organization.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC™ C107156

Benelli Armi S.p.A.

Via della Stazione, 50 61029 Urbino (PU) - Italy
ph. +39 0722 3071 - fax +39 0722 307 206
info@benelli.it

 **Benelli**



benelli.it