



**Aimpoint®**

**ПРИЦЕЛЫ  
«КРАСНАЯ ТОЧКА»  
ДЛЯ ОХОТНИКОВ  
И ПОКЛОННИКОВ  
СТРЕЛКОВОГО  
СПОРТА**






# ФИЛОСОФИЯ AIMPOINT

Когда наступает момент нажать на спусковой крючок, не должно быть никаких сомнений в том, что для достижения результата можно положиться на прицел. Мы считаем, что прицел, установленный на оружии, должен облегчать прицеливание и соответствовать всем требованиям надежности и высокой прочности.

Мы знаем, что условия стрельбы предъявляют повышенные требования к оборудованию, поэтому мы разрабатываем и тестируем изделия Aimpoint таким образом, чтобы они могли работать в любых условиях. Конструкция наших изделий позволяет постоянно эксплуатировать их в течение нескольких лет от одной батарейки, таким образом, ваш прицел всегда готов к использованию, когда бы он ни понадобился.



# **ПОЧЕМУ ИМЕННО ПРИЦЕЛЫ «КРАСНАЯ ТОЧКА» ОТ КОМПАНИИ AIMPOINT®?**

**Для достижения успеха каждый стрелок должен иметь возможность точно и быстро прицелиться вне зависимости от тех условий, в которых он находится. На стрельбище у стрелка достаточно времени, чтобы захватить цель, но в реальной жизни все происходит намного быстрее. Добавьте труднопроходимую местность, плохие погодные условия и высокий уровень стресса – и даже самому опытному стрелку придется приложить немало усилий, чтобы сделать точный выстрел.**

**На практике доказано, что технология красной точки коллиматорного прицела является самым быстрым способом наведения на цель, при этом она значительно повышает вероятность попадания по движущейся цели. При использовании других прицелов стрелку приходится отводить взгляд от цели и при этом может возникнуть ограничение ситуационной ориентации. Прицелы Aimpoint «красная точка» обеспечивают повышенную уверенность при стрельбе, позволяют сфокусироваться на цели и стрелять с обоими открытыми глазами, чтобы не терять связи с окружающей действительностью.**



# ПОЛУЧИТЕ ВСЕ

Возможность для хорошего выстрела во время охоты может возникнуть внезапно, и в этом случае вы должны быть готовы к любому повороту событий. Прицел Aimpoint® предоставляет вам огромное преимущество, не вынуждая вас закрывать один глаз и позволяя видеть животное так же хорошо, как и окружающую местность. Вы инстинктивно наводите красную точку на цель и готовы спустить курок.

Мы разрабатываем наши прицелы так, чтобы вы могли действовать быстро и эффективно в любой ситуации, когда вам это необходимо.





Ю КАРТИНУ



«На востоке Франции, где я главным образом охочусь, мы привыкли к быстрым выстрелам на короткой дистанции. Использование прицела Aimpoint, когда оба глаза открыты, дает мне возможность быстро определить пол и размер дичи, и произвести «этичный» выстрел»

Feliew Chasse  
Hunting federation director  
and social media icon







Scan to watch



# ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ – ГДЕ УГОДНО

Прицелы Aimpoint® работают в любых условиях освещенности – как в лесных сумерках перед рассветом, так и под ярким солнцем гор. Они являются водостойкими, поэтому вам никогда не помешает дождь. Прицелы Aimpoint разработаны и протестированы для использования в любых погодных условиях – от температур ниже нуля в Арктике до жары и влажности тропиков.

## Для любого типа огнестрельного оружия

Вне зависимости от того, какое оружие вы используете – винтовку, дробовик, пистолет, пороховое ружье или лук – Aimpoint может предложить подходящий прицел.

## Удобство использования

Прицелы Aimpoint очень удобны в эксплуатации. Они приводятся в действие при помощи механического переключателя или кнопок, что позволяет легко и быстро изменять

настройки, не прерывая одновременного захвата цели через прицел. Наши механические переключатели и кнопки не замерзают и удобны в использовании как в перчатках, так и без них.

## Осознание экологических проблем

В Aimpoint мы уделяем особое внимание тому, чтобы в наших прицелах не использовались вредные или радиоактивные материалы.

## Стандартные функции всех прицелов Aimpoint®

- Неограниченное поле зрения
- Отсутствие параллакса - центрирование не требуется
- Неограниченное расстояние между прицелом и глазом
- Независимость от экстремальных погодных условий
- Чрезвычайно прочная и надежная конструкция
- Отсутствие опасных материалов
- Отсутствие лазерного излучения, которое может быть вредно для ваших глаз
- Повышенная уверенность в точности прицеливания и вероятности попадания
- Уменьшенное время, необходимое на подготовку к использованию, экономия боеприпасов
- Срок службы батареи измеряется в годах

# ACRO C-1™

Прицел Aimpoint® Acro C-1 был разработан для пистолетов, но благодаря имеющимся адаптерам он стал универсальным прицелом для многих видов оружия. Это надежный и самый компактный коллиматорный прицел закрытого типа среди представленных на рынке.

## ACRO C-1™

Артикул №	200548
Размер точки	3,5 MOA
Срок службы элемента питания	Более 1,5 лет на 6-муровне подсветки
Тип элемента питания	Одна литиевая батарея CR1225 с напряжением 3 В
Выключатель питания	Кнопка
Вес (только прицел)	60 гр.



Scan to watch



## ACRO C-1™

### С ФИКСИРОВАННЫМ КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ WEAVER/PICATINNY

Артикул №	200667
Размер точки	3,5 MOA
Срок службы элемента питания	Более 1,5 лет на 6-муровне подсветки
Тип элемента питания	Одна литиевая батарея CR1225 с напряжением 3 В
Выключатель питания	Кнопка
Вес (только прицел)	94 гр.

Этот миниатюрный оптический прицел прошел испытание 20 000 выстрелов напистолете 40-го калибра, доказав этим свою прочность и надежность. Это легкий, низкопрофильный оптический прицел, обеспечивающий быстрое наведение на цель и неограниченное поле зрения как при охоте, так и в стрелковом спорте. Закрытый корпус обеспечивает его надежную работу в любых погодных условиях.

## ПРИМЕРЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ



**Быстросъемный кронштейн Acro 22 мм.**  
Быстросъемный кронштейн для прицелов Acro. Поднимает оптическую ось на 22 мм. Возможна установка на планки Weaver и Picatinny.  
Артикул 200517



**Быстросъемный кронштейн Acro 30 мм.**  
Быстросъемный кронштейн для прицелов Acro. Поднимает оптическую ось на 30 мм. Возможна установка на планки Weaver и Picatinny.  
Артикул 200518



**Быстросъемный кронштейн Acro 39 мм.**  
Быстросъемный кронштейн для прицелов Acro. Поднимает оптическую ось на 39 мм. Возможна установка на планки Weaver и Picatinny.  
Артикул 200519



**Адаптер прицела Acro для интерфейса Micro**  
Адаптер прицела Acro обеспечивает совместимость с прицелами серии Micro с любым способом крепления.  
Артикул 200526

Различные адаптеры позволяют устанавливать Acro C-1 на разные виды оружия, используемого в стрелковом спорте и охоте. Полный перечень вариантов установки прицела Acro на различные виды оружия см. на стр. 20.





Информация об аксессуарах и креплениях на странице 20.  
Подробная техническая информация на странице 22-24.





Scan to watch



С момента выхода на рынок году прицел Aimpoint® Micro стал признанным во всем мире стандартом для компактных коллима торных прицелов. Охотники ценят этот прицел за его компактный размер, долговечность и исключительно длительное время работы батареи.

## СЕРИЯ ПРИЦЕЛОВ MICRO™

Обладая прочностью, которая сделала прицелы Aimpoint известными всему миру, прицелы Aimpoint Micro способны хорошо работать в любых условиях, добавляя лишь незначительный вес к вашему оружию. Дробовики, нарезное оружие, ручное огнестрельное оружие и луки – эти прицелы подойдут для любого типа оружия!

### MICRO H-2™

Артикул №	· 200185 (2 MOA) · 200183 (4 MOA) · 200499 (6 MOA)
Размер точки	2 MOA / 4 MOA / 6 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с крепежной планкой	132 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Пикатинни/Вивер



Micro H-2 создан с учетом отзывов основных клиентов, которые желают получить самые надежные прицелы Micro. Новый, усиленный корпус и откидные крышки, защищающие линзы, позволяют Micro H-2 выдержать воздействие любых условий окружающей среды. Благодаря новым оптическим линзам и современным покрытиям линз, оптические характеристики, форма и яркость красной точки радикально улучшились.

### MICRO H-2™

**С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ  
ВИНТОВОК ТИККА Т3**

Артикул №	200221
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с крепежной планкой	150 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Крепление Tikka T3



Две точки крепления обеспечивают надежное и профессиональное крепление для самых требовательных охотников. Прицел Aimpoint® Micro H-2 2MOA и низкое крепление для винтовок Tikka T3 продаются в комплекте. Крепление также продается отдельно.



## MICRO H-2™

С ОРИГИНАЛЬНЫМ  
КРОНШТЕЙНОМ BLASER

Артикул №	200187
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с крепежной планкой	243 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Седельный кронштейн Blaser



В этом кронштейне используются обе точки крепления, предусмотренные на стволах винтовок Blaser. Рычаги быстрого снятия позволяют быстро устанавливать и снимать прицел, не нарушая совмещения точек прицеливания и попадания. Этот кронштейн устанавливается на все винтовки Blaser, предусматривающие установку седельного крепления Blaser. Прицел и кронштейн продаются только в комплекте.

## MICRO H-2™

С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ  
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЛАНКИ  
LEUPOLD QR

Артикул №	200220
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с крепежной планкой	160 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Планка Leupold QR



Быстрая установка и снятие без потери точности за счет двух рычагов для быстрой установки. Крепление подходит для всех основ Leupold QR с двумя крепежными точками. Прицел Airpoint® Micro H-2 2MOA и крепление для направляющей планки Leupold QR продаются в комплекте. Крепление также продается отдельно.



## MICRO H-2™

### С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК

Артикул №	200253
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с крепежной планкой	143 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	• Browning Bar/Maral/BLR • Winchester STX • Benelli ARGO



Крепление Micro™ для большинства распространенных полуавтоматических винтовок (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester STX, Benelli ARGO) крепится непосредственно на затворную группу. Прицел Aimpoint® Micro H-2 2MOA и крепление Micro для полуавтоматических винтовок продаются в комплекте. Крепление также можно приобрести отдельно.

## MICRO H-2™

### С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ГЛАДКОВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ

Артикул №	200254
Размер точки	4 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с креплением	142 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Крепление «ласточкин хвост»



Крепление Micro™ для полуавтоматических дробовиков крепится на ружье в паз в форме «ласточкиного хвоста» (11.0-13.0 мм). Для крепления используются двойные крепежные точки. Это очень надежное и высококачественное изделие. Прицел Aimpoint® Micro H-2 2MOA и крепление Micro для полуавтоматических дробовиков продаются в комплекте. Крепление также можно приобрести отдельно.

## MICRO H-2™

### С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ SAUER 404

Артикул №	200223
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с крепежной планкой	244 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Кронштейн SAUER 404



Кронштейн для крепления прицелов серии Micro на карабин Sauer 404 можно быстро снять и установить. Это никак не повлияет на настройки или точность. Прицел Aimpoint® Micro H-2 2MOA и кронштейн для крепления прицелов серии Micro на карабин Sauer 404 продаются только в комплекте.

Информация об аксессуарах и креплениях на странице 17-20.  
Подробная техническая информация на странице 22-24.



## MICRO H-1™

Артикул №	· 200018 (2 MOA) · 11910 (4 MOA)
Размер точки	2 MOA / 4 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес с крепежной планкой	114 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Picatinny/Weaver



Это был прицел первого поколения из популярной серии Aimpoint® Micro. Учитывая длину этого прицела, мы рекомендуем устанавливать его на ружья со стандартным или коротким ходом затвора, а также на полуавтоматические, комбинированные двуствольные и трехствольные ружья.

## MICRO S-1™

Артикул №	20369
Размер точки	6 MOA
Срок службы батареи	50 000 час.
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Вес и откидными крышками	100 гр.
Выключатель питания	Поворотный
Крепление	Крепление Ventilated rib



Scan to watch



Прицел AimpointR Micro S-1 разработан специально для стрельбы из дробовика. Он крепится непосредственно на дробовик, в любой точке вдоль вентилируемой планки. Для планок наиболее распространенных размеров выпускаются сменные крепежные панели. Прицел представляет собой компактное, низкопрофильное оптическое решение для охотничьих ружей. Крупная и яркая точка коллиматорного прицела 6 MOA обеспечивает оптимальное сочетание скорости и четкости при захвате цели. Прицел Micro S-1 существенно повышает процент попаданий на охоте и в спортивной стендовой стрельбе.





Scan to watch



## СЕРИЯ ПРИЦЕЛОВ HUNTER™

Серия Hunter предлагает улучшенные оптические характеристики и новейшие технологии от Aimpoint. Конструкция прицела аналогична традиционным оптическим прицелам с увеличением и признана многими охотниками. Прицелы серии Hunter выпускаются в 4 различных вариантах. Длина затвора вашей винтовки будет определять, какая версия вам нужна – длинная или короткая. Для получения несравненного обзора мы рекомендуем использовать версии прицелов с трубкой 34 мм.

### H34L™

Артикул №	12693
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Диаметр трубки	34 мм
Вес (только прицел)	280 гр.
Выключатель питания	Нажимная кнопка
Монтаж	2 кольца Ø34 мм Не входит в комплект



Этот прицел имеет трубку диаметром 34 мм для обеспечения выдающихся оптических характеристик. Благодаря его длине, этот прицел рекомендуется, прежде всего, для использования со стандартными или крупнокалиберными винтовками, а также для любого охотника, желающего получить классический прицел полной длины.

### H34S™

Артикул №	12692
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Диаметр трубки	34 мм
Вес (только прицел)	268 гр.
Выключатель питания	Нажимная кнопка
Монтаж	2 кольца, Ø34 мм Не входит в комплект



Данный прицел имеет трубку диаметром 34 мм, обеспечивающую отличные оптические характеристики. Прицел такой длины рекомендуется использовать как на стандартных, так и на короткоствольных ружьях, а также на полуавтоматических, комбинированных и учебных ружьях.

Информация об аксессуарах и креплениях на странице 17-20.  
Подробная техническая информация на странице 22-24.



## H30S™

Артикул №	12690
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Диаметр трубки	30 мм
Вес (только прицел)	235 гр.
Выключатель питания	Нажимная кнопка
Монтаж	2 кольца, Ø30 мм Не входит в комплект



Данный прицел имеет трубку диаметром 30 мм, благодаря чему расширяется выбор опорных колец. Прицел такой длины рекомендуется использовать как на стандартных, так и на короткоствольных ружьях, а также на полуавтоматических, комбинированных и учебных ружьях.

## H30L™

Артикул №	12691
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	CR2032 (3 В)
Диаметр трубки	30 мм
Вес (только прицел)	247 гр.
Выключатель питания	Нажимная кнопка
Монтаж	2 кольца, Ø30 мм Не входит в комплект



Прицел оснащен трубкой диаметром 30 мм, которая является стандартом, и предлагает большой выбор крепежных колец. Благодаря его длине этот прицел рекомендуется, прежде всего, для использования со стандартными или крупнокалиберными винтовками, а также для любого охотника, желающего получить классический прицел полной длины.



# СЕРИЯ ПРИЦЕЛОВ 9000™

Прицелы Aimpoint серии 9000 еще с самого начала продаж году завоевали популярность среди покупателей. Сочетание высококачественной оптики и доступной цены серии 9000 способствует высокому рыночному спросу на этот прицел. Прицелы серии 9000 выпускаются в трех различных вариантах. Длина затвора вашей винтовки будет определять, какая версия вам нужна – длинная или короткая.

## 9000L™

Артикул №	• 11419 (2 MOA) • 11406 (4 MOA)
Размер точки	2 MOA / 4 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	DL1/3N (3 В)
Диаметр трубки	30 мм
Выключатель питания	Поворотный
Вес (только прицел)	227 гр
Монтаж	2 кольца Ø30 мм Не входит в комплект



Это самый популярный прицел в серии 9000 благодаря его большой длине. Благодаря этому он идеально подходит для использования, прежде всего, на винтовках со стандартным или крупнокалиберным затвором.

## 9000SC™

Артикул №	• 11417 (2 MOA) • 11407 (4 MOA)
Размер точки	2 MOA / 4 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	DL1/3N (3 В)
Диаметр трубки	30 мм
Выключатель питания	Поворотный
Вес (только прицел)	206 гр.
Монтаж	2 кольца Ø30 мм Не входит в комплект



Это укороченная версия серии, которая используется с винтовками, имеющими стандартный или короткий затвор, а также полуавтоматическими винтовками, комбинированными ружьями, трехствольным оружием и крупнокалиберным оружием.

## 9000SC-NV™

Артикул №	200136
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	DL1/3N (3 В)
Диаметр трубки	30 мм
Выключатель питания	Поворотный
Вес (только прицел)	206 гр.
Монтаж	2 кольца Ø30 мм Не входит в комплект

Совместимость с приборами ночного видения

Да



Это такой же прицел, как 9000SC, но он совместим с приборами ночного видения (NVD). Первые четыре параметра интенсивности предназначены для использования с прибором ночного видения. Это означает, что точка не видна невооруженным глазом. Через прибор ночного видения красная точка становится белой и может быть использована, как обычно.





## СОМРСЗ™

Aimpoint® ComrC3 специально разработан для тех ситуаций, в которых требуется компактный прицел с диаметром оптической трубки 30 мм. Этот прицел относится к серии Comr, которая является очень популярной серией для профессионального рынка. ComrC3 представляет гражданскую версию, которая в основном используется на винтовках широкого применения, луках, карабинах и спортивных пистолетах.

### СОМРСЗ™

Артикул №	11421
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	DL1/3N (3 В)
Диаметр трубки	30 мм
Выключатель питания	Поворотный
Вес с креплением	259 гр.
Монтаж	Пикатинни/Вивер



для установки на  
планку Вивера/  
Пикатинни.

### СОМРСЗ™

#### С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК

Артикул №	200245
Размер точки	2 MOA
Срок службы батареи	50 000 ч
Тип батареи	DL1/3N (3 В)
Диаметр трубки	30 мм
Выключатель питания	Поворотный
Вес с креплением	280 гр.
Монтаж	• Browning Bar/Maral/BLR • Winchester STX • Benelli ARGO



Scan to watch

YouTube

Крепление ComrC3™ для полуавтоматических винтовок (Browning Bar, Maral/BLR, Winchester STX, Benelli ARGO) крепится непосредственно на затворную группу. Прицел Aimpoint® ComrC3 2MOA и крепление ComrC3 для полуавтоматических винтовок продаются в комплекте. Крепление также можно приобрести отдельно.

Информация об аксессуарах и креплениях на странице 17-20.  
Подробная техническая информация на странице 22-24.



## 3X-C™

Увеличитель Aimpoint® 3X-C оптимизирован для серии прицелов Aimpoint® Micro для прицеливания на большое расстояние или для наблюдения. Регулировка диоптрий в пределах от -2 до +2 позволяет адаптировать этот увеличитель под индивидуальные особенности зрения стрелка. При стрельбе с увеличителем для прицеливания используется красная точка самого прицела Aimpoint, что исключает необходимость пристрелки, независимо от того, используется увеличитель, или нет. Увеличитель 3X-C можно использовать просто как ручной монокуляр.

### 3X-C™

Артикул №	200273
Увеличение	3x
Длина	103 мм
Вес (включая резиновую крышку)	220 г



Для установки 3X-C вам потребуется следующее: крепление FlipMount и основание TwistMount для установки на планку Пикатинни. Чтобы получить ту же оптическую ось, что у увеличителя, вам потребуется регулировочная прокладка размером 30 или 39 мм.



Более подробная информация о FlipMount и TwistMount приведена на стр. 19.

Информация об аксессуарах и креплениях на странице 17-20. Подробная техническая информация на странице 22-24.



# АКСЕССУАРЫ - КРЕПЛЕНИЯ



**Защитная крышка для линз**  
Для серий 9000 и CompC3,  
арт. № 10628

Для серий H30L и H30S,  
арт. №. 12663

Для серий H34L и H34S,  
арт. №. 12664



**Откидная передняя крышка**  
Для серий CompC3 и 9000

Арт. № 12223



**Откидная задняя крышка**  
Для серий CompC3 и 9000

Арт. № 12224



**Откидная передняя крышка**  
Прозрачная  
Для серий CompC3 и 9000

Арт. № 12241



**Откидная задняя крышка**  
Прозрачная  
Для серий CompC3 и 9000

Арт. № 12240



**Резиновая защитная крышка**  
**Bikini**

Для линз  
Для прицелов Micro

Арт. № 12204



**Откидная передняя крышка**  
Для серии Micro H-2

Арт. № 200191



**Откидная передняя крышка**  
Прозрачная  
Для Micro H-2

Арт. № 200192



**Откидная задняя крышка**  
Прозрачная  
Для Micro H-2

Арт. № 200193



**Передняя откидная крышка**

Прозрачная  
Для H30

Арт. № 200353



**Задняя откидная крышка**

Прозрачная  
Для H30

Арт. № 200354



**Передняя откидная крышка**

Прозрачная  
Для H34

Арт. № 200355



**Задняя откидная крышка**

Прозрачная  
Для H34

Арт. № 200356



**Инструмент Aiming Point®**

Для прицелов Micro  
и Hunter

Арт. № 12207



**DL1/3N**

Литиевая батарея  
Для серий 9000 и CompC3

Арт. № 10903



**CR 2032**

Литиевая батарея  
Для серий Micro и Hunter

Арт. № 12211



**CR 2032**

Литиевая батарея  
Для серий Aco

Арт. № 13851

# КРЕПЛЕНИЯ



**Кольца 30 мм**  
Черные, одна пара. Для прицелов серии 9000.

Арт. № 12229\*



**SRW-L Широкое низкое кольцо**  
30 мм, черного цвета, для прицелов CompS3. Устанавливаются на планке Вивер и Пикатинни.

Арт. № 12244\*



**Кольцо-переходник 30 мм**  
На оптический прицел с увеличением с трубкой 30 мм.

Арт. № 200152\*



**Кольца WH 34 мм**  
черные, одна пара.  
Для H34S и H34L  
Устанавливаются на планке Вивер и Пикатинни.

Арт. № 200087\*



**Кольца LQR 34 мм**  
черные, одна пара.  
Для H34S и H34L  
Подходят для быстросъемных соединений Leupold.

Арт. № 12910\*



**Кольцо-переходник 34 мм**  
На оптический прицел с увеличением с трубкой 34 мм.

Арт. № 200153\*



**Комплект креплений Micro LRP**  
Переходник для крепления планки прицела Micro на базе Пикатинни.

Арт. № 12184



**Крепление Micro типа «ласточкин хвост» 11 мм**  
Подходит для большинства 11-миллиметровых крепежных планок типа «ласточкин хвост» в диапазоне от 10 до 12,5 мм.

Арт. № 12215\*\*



**Крепление Micro LRP**  
Крепление на базе Пикатинни для прицелов Micro. После снятия возвращается в нулевое положение. Резьбовой уплотнитель входит в комплект.

Арт. № 12905 \*\*\*



**Большая регулировочная прокладка Micro**  
Для прицелов Micro. Увеличивает высоту оптической оси до 39 мм, совместима с AR-15.

Арт. № 12358\*\*\*



**Малая регулировочная прокладка Micro**  
для прицела Micro. Увеличивает высоту оптической оси до 30 мм.

Арт. № 12357\*\*\*



**Монтажный комплект Micro H-1**  
Для Ruger 10/22.

Арт. № 12466\*\*

\* Винты и гаечный ключ включены в комплект поставки

\*\* Винты и инструмент Micro включены в комплект поставки

\*\*\* Винты, инструмент Micro и резьбовой уплотнитель включены в комплект поставки





### Крепление прицела Micro H-1 на трехствольном оружии

Подходит для большинства трехствольных ружей производства Merkel.

Арт. № 12200\*\*



### Охотничье крепление Micro H-1

Устанавливается в основном на двуствольные ружья Merkel.

Арт. № 12201\*\*



### Крепление под прицел Micro H-1 для трехствольного оружия

Подходит для тройников Merkel и Krieghoff.

Арт. № 12844\*\*



### Крепление Micro для основы Leupold QR

Крепление подходит для всех основ Leupold QR с двумя крепежными точками.

Арт. № 200224



### Крепление Micro для винтовок Tikka T3

Крепление с низкой направляющей для Tikka T3 с двумя крепежными точками

Арт. № 200225



### Крепление Micro

Крепление для большинства распространенных полуавтоматических винтовок (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester STX, Benelli ARGO)

Арт. № 200257



### Крепление Micro

Для гладкоствольных полуавтоматических ружей. Крепится на ружье в паз в форме «ласточкиного хвоста» (11.0-13.0 mm).


Арт. № 200258



### Крепление CompS3

Для гладкоствольных полуавтоматических ружей. Крепится на ружье в паз в форме «ласточкиного хвоста» (11.0-13.0 mm).

Арт. № 200256



### Крепление CompS3

Крепление для большинства распространенных полуавтоматических винтовок (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester STX, Benelli ARGO).

Арт. № 200255



### FlipMount с основанием TwistMount

Крепление для быстрого снятия и установка, также позволяющее быстро установить или убрать прицел с оптической оси. Для увеличителей Aimpoint или.

Арт. № 200250  
(высота оптической оси: 30 мм)

Арт. № 200251  
(высота оптической оси: 39 мм)



### FlipMount

Отдельное кольцо для основания TwistMount.

Арт. № 200248  
(высота оптической оси: 30 мм)

Арт. № 200249  
(высота оптической оси: 39 мм)



### Основание TwistMount

Отдельное основание для FlipMount. Устанавливается на планку Пикатинни (MIL-STD 1913).

Арт. № 12236

# МОНТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АСГО С-1™



## Быстросъемный кронштейн Асго 22 мм.

Быстросъемный кронштейн для прицелов Асго. Поднимает оптическую ось на 22 мм. Возможна установка на планки Weaver и Picatinny.

Артикул 200517



## Быстросъемный кронштейн Асго 30 мм.

Быстросъемный кронштейн для прицелов Асго. Поднимает оптическую ось на 30 мм. Возможна установка на планки Weaver и Picatinny.

Артикул 200518



## Быстросъемный кронштейн Асго 39 мм.

Быстросъемный кронштейн для прицелов Асго. Поднимает оптическую ось на 39 мм. Возможна установка на планки Weaver и Picatinny.

Артикул 200519

НОВИНКА!



## Адаптер прицела Асго для интерфейса RMR

Для установки прицела Асго на RMR платформу.

Артикул 200602

НОВИНКА!



## Адаптер прицела Асго для Glock

Для установки прицела Асго на пистолеты Glock без предустановленной оптической системы.

Артикул 200622

НОВИНКА!



## Адаптер прицела Асго для Beretta APX

Для установки прицела Асго на пистолеты Beretta APX без предустановленной оптической системы.

Артикул 200614

НОВИНКА!

## Адаптер прицела Асго для CZ

Для установки прицела Асго на пистолеты CZ Shadow 1, 2 и CZ P10 без предустановленной оптической системы.


Артикул 200663

НОВИНКА!

## Фиксированный кронштейн Асго 22 мм

Фиксированный кронштейн для прицела Асго. Поднимает оптическую ось на 22 мм. Возможна установка на планки Weaver/Picatinny.

Артикул 200666



## Адаптер прицела Асго для интерфейса Micro

Обеспечивает совместимость с прицелами серии Micro с любым способом крепления.

Артикул 200526

## Также имеются следующие адаптеры для прицела Асго:

### Адаптер Асго для Glock MOS

Для установки на основание пистолетов Glock MOS, артикул 200520

### Адаптер Асго для HK SFP9

Для установки на основание пистолетов HK SFP9, артикул 200521

### Адаптер Асго для CZ P-10

Для установки на основание пистолетов CZ-10, артикул 200522

### Адаптер Асго для S&W M&P9

Для установки на основание пистолетов Smith & Wesson M&P9, артикул 200523

### Адаптер Асго для Beretta APX

Для установки на основание пистолетов Beretta APX, артикул 200524

### Адаптер Асго для Sig Sauer P320/M17

Для установки на основание пистолетов Sig Sauer P320/M17, артикул 200525

### Адаптер Асго для Sig Sauer X5

Для установки на основание пистолетов Sig Sauer X5, артикул 200576

### Адаптер Асго для CZ Shadow 2QR

Для установки на основание пистолетов CZ Shadow 2 QR, артикул 200577

### Адаптер Асго для Walter QR Match

Для установки на основание пистолетов Walter QR Match, артикул 200578

### Адаптер Асго для FNХ-45 Tactical

Для установки на основание пистолетов FNХ-45 Tactical, артикул 200579

### Адаптер Асго для Silencerco Maxim 9

Для установки на основание пистолетов Silencerco Maxim 9, артикул 200580

Скоро появятся в продаже новые адаптеры — следите за новостями на [www.aimpoint.com](http://www.aimpoint.com)



# ЧТО ТАКОЕ КРАСНАЯ ТОЧКА

У коллиматорных прицелов Aimpoint предусмотрена возможность простой регулировки яркости красной прицельной точки в зависимости от освещенности — от заката до рассвета. Регулировка яркости красной точки может привести к изменению ее видимого размера. В тех случаях, когда требуется сверхбыстрое наведение на быстродвижущиеся цели, некоторые стрелки предпочитают увеличивать яркость красной точки. Аналогично при уменьшении яркости красной точки она может казаться меньше, обеспечивая более высокую точность стрельбы на более длинные дистанции.

## 2 MOA

Это маленькая точка, не закрывающая цель, даже если она небольшая и находится на удалении. При необходимости можно увеличить яркость, чтобы точка выглядела немного больше.

## 4 MOA

Красная точка 4 MOA — это идеальный баланс между возможностью стрельбы с небольшого расстояния и наведением на удаленные цели без потери точности. Красная точка 4 MOA также может быть хорошим решением, если вы с трудом различаете, что меньшая по размеру точка 2 MOA имеет круглую форму.


## 6 MOA

Точка 6 MOA — оптимальный выбор при стрельбе по близким и быстродвижущимся целям, когда у стрелка может быть лишь доля секунды на наведение прицела. Большая, яркая и хорошо видимая точка способствует быстрому наведению на любую цель. Идеальна для участников соревнований по дисциплинам Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC), кинологов и т. д.

## КАКУЮ ПЛОЩАДЬ ЗАКРЫВАЕТ КРАСНАЯ ТОЧКА НА ЦЕЛИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАССТОЯНИЯХ?

1 MOA  $\approx$  3 см на расстоянии 100 метров.

РАЗМЕР ТОЧКИ	5 М	15 М	25 М	50 М	100 М
2 MOA	0,3 см	0,9 см	1,5 см	3 см	6 см
4 MOA	0,6 см	1,8 см	3 см	6 см	12 см
6 MOA	0,9 см	2,7 см	4,5 см	9 см	18 см




# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ACRO C-1	MICRO H-2	MICRO H-1	MICRO S-1	H34L
Размер точки	3.5 MOA	2 MOA / 4 MOA / 6 MOA	2 MOA/4 MOA	6 MOA	2 MOA
Срок службы элемента питания	Более 1,5 лет на 6-уровне подсветки	50 000 h <sup>A</sup>	50 000 h <sup>A</sup>	50 000 h <sup>B</sup>	50 000 h <sup>B</sup>
Тип элемента питания	CR1225 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)
Выключатель питания	Кнопка	Поворотный	Поворотный	Поворотный	Нажимная кнопка
прибор ночного видения (NVD) - настройки	2	-	-	-	-
настройки естественного освещения	8	12	12	12	12
Регулировка за один щелчок =	17 мм на 100 м	13 мм на 100 м	13 мм на 100 м	13 мм на 100 м	20 мм на 100 м
Длина x Ширина x высота x включая крепежную планку	47 × 30 × 30 мм	79 × 45 × 39 мм	61 × 41 × 36 мм	63 × 43 × 42 мм	240 × 60 × 60 мм
Вес с крепежной планкой	60 гр.	106 гр.	84 гр.	100 гр.	280 гр.

## РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ:


Aimpoint® Hunter серия H34S а также H30S




Aimpoint® 9000 серия 9000L



Aimpoint® Hunter серия H34L а также H30L



Aimpoint® 9000 серия 9000SC а также 9000SC-NV



Дополнительные технические характеристики см. на веб-сайте Aimpoint [www.aimpoint.com](http://www.aimpoint.com)



Н30L	Н34S	Н30S	9000SC-NV/ 9000SC	9000L	COMPC3
2 MOA	2 MOA	2 MOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9000SC-NV: 2 MOA</li> <li>• 9000SC: 2 MOA/4 MOA</li> </ul>	2 MOA / 4 MOA	2 MOA
50 000 h <sup>B</sup>	50 000 h <sup>B</sup>	50 000 h <sup>B</sup>	50 000 h <sup>B</sup>	50 000 h <sup>B</sup>	50 000 h <sup>B</sup>
CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	DL1/3N (3 V)	DL1/3N (3 V)	DL1/3N (3 V)
Нажимная кнопка	Нажимная кнопка	Нажимная кнопка	Поворотный	Поворотный	Поворотный
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9000SC-NV: 4</li> <li>• 9000SC: -</li> </ul>	-	-
12	12	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9000SC-NV: 6</li> <li>• 9000SC: 9</li> </ul>	9	9
20 mm на 100 m	20 mm на 100 m	20 mm на 100 m	16 mm на 100 m	12 mm на 100 m	16 mm на 100 m
240 × 55 × 55 mm	207 × 60 × 60 mm	207 × 55 × 55 mm	159 × 49 × 49 mm	200 × 49 × 49 mm	122 × 49 × 49 mm
247 гр.	268 гр.	235 гр.	206 гр.	227 гр.	192 гр.

### СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ:

A: 50 000 часов в 8 положении для дневного света (при комнатной температуре).

B: 50 000 часов в 7 положении для дневного света (при комнатной температуре).

### РАЗМЕР ТОЧКИ (MOA):

MOA (угловая минута) 1 MOA ≈ 30 мм на расстоянии 100 метров ≈ 1" на 100 ярдов

### ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

В Aimpoint ценят ваш бизнес и всегда стараются предложить вам лучшие изделия и услуги. Поэтому для своих изделий мы предлагаем лучшие гарантии в оружейном производстве. Гарантия для наших продуктов распространяется на дефекты материала производителя и/или качества изготовления при нормальной эксплуатации изделия со дня покупки в течение десяти (10) лет, если изделие используется в личных целях, и в течение двух (2) лет, если изделие используется в профессиональных или спортивных целях.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ПРАВА ДИЛЕРОВ

Для получения права на осуществление дилерской деятельности и информации о обслуживании клиентов, отсканируйте код или перейдите по ссылке.



[www.aimpoint.com/contact](http://www.aimpoint.com/contact)



[www.aimpoint.com/products/where-to-buy](http://www.aimpoint.com/products/where-to-buy)

# ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Acro C-1	Micro S-1	Micro H-2	Micro H-1	Hunter H34L	Hunter H30L	Hunter H34S	Hunter H30S	9000SC-NV	9000SC	9000L	CompC3
<b>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>												
Для охотников	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Для стрелков	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●
<b>ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ</b>												
Пистолет-револьвер	●	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	●
Лук	●	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	●
Крупнокалиберное ручное оружие <sup>1</sup>	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	●
Полуавтоматическое нарезное оружие	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Оружие с коротким затвором	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Оружие со стандартным затвором	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	○
Комбинированные ружья	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Гладкоствольные ружья OU2/SA3/с вентилируемой планкой	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гладкоствольные ружья OU2/SA3/планка «ласточкин хвост»	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
● Основное применение    ○ вторичное использование    – не рекомендуется												
<sup>1</sup> Если используется основание из двух частей, то оптический прицел должен быть установлен с использованием двух усиленных стальных монтажных колец и единого основания, специально разработанных для этого оружия. <sup>2</sup> OU = Вертикальные ружья <sup>3</sup> SA = Полуавтоматические ружья												

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ПРИЦЕЛОВ AIMPOINT "КРАСНАЯ ТОЧКА"

### ТЕХНОЛОГИЯ

- АСЕТ (Технология улучшенной эффективности контура)
- Принцип работы: зеркальный коллиматорный прицел – прицел «красная точка»

### ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Светодиод, абсолютно безопасен для глаз
- Длина волны 650 нм, волна красного света
- Линзы с полосно-пропускающим покрытием для обеспечения совместимости с приборами ночного видения (9000SC-NV)
- Отсутствие параллакса – не требуется центрирование
- Неограниченное расстояние между прицелом и глазом
- Антибликовое покрытие всех поверхностей и многослойное покрытие линз объектива
- Без увеличения (однократное)

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса и оптической трубки – высокопрочный алюминий
- Анодированная полуматовая отделка поверхности корпуса
- Черный корпус

### ДАННЫЕ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температурный диапазон, от -30° до +60°С
- Полностью водонепроницаемы
- Не содержат радиоактивных материалов
- Отсутствует лазерное излучение

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



# ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКОРОСТИ, ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ



Подводя итоги, можно сказать, что прогрессивная технология Airpoint позволяет стрелку естественным образом использовать оба глаза во время прицеливания, при этом оставаясь сконцентрированным на цели. Интуитивно совместите красную точку с мишенью — и можете нажимать на курок.

Быстро захватите цель и забудьте о неблагоприятных погодных условиях, плохом освещении или о том, что цель движется. Комбинация простоты, скорости прицеливания, точности выстрела и надежности – это то, что делает прицелы Airpoint оптимальным выбором как для новичков, так и для профессионалов.

# Aimpoint®

## Aimpoint AB

Jägershillgatan 15  
SE- 213 75 Malmö, Sweden  
Phone +46 (0)40 671 50 20  
Fax +46 (0)40 21 92 38  
E-mail: info@aimpoint.se

[www.aimpoint.com](http://www.aimpoint.com)



Этот каталог доступен в интернете на следующих языках:  
английский, французский, немецкий, шведский, русский, испанский, турецкий и итальянский.

**Доступно на сайте: [www.aimpoint.com/catalogs](http://www.aimpoint.com/catalogs)**

**THE FUTURE IN SIGHT™**

Фотографы: Thomas Nissen, Mikael Grennard, Robert Persson, John Hafner.  
Данный печатный материал представлен исключительно для ознакомительных целей, не накладывает  
никаких обязательств и не является соглашением с Aimpoint AB  
Все права защищены. ©2020 Aimpoint AB. Art. No. M03284